

DIGITUS Poinçon LSA+

A-LSA-K
 EAN 4016032132868



Outil de pose LSA-Plus avec capteur


Outil de pose LSA-Plus, avec capteur


- Domaine d'application : Pour couper les extrémités de câbles en saillie dans les bornes guillotines
- Propriétés générales :

- Poinçon pour bandes LSA+
- Installation de câbles et coupe simultanée d'extrémités de câbles excédentaires
- Pression de contact réglable
- Dispositifs d'extraction et de déverrouillage inclus

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 0.10 | 20.00 | 6.00 | 4.00 | 480.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.10 | 20.00 | 6.00 | 4.00 | 480.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.10 | 20.00 | 6.00 | 4.00 | 480.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:



**Safety notes**

- Avant chaque utilisation, vérifier que l'outil à main concerné ne présente pas de défauts évidents à l'œil nu.
- Retirer immédiatement de l'usage les outils à main endommagés et les réparer ou, le cas échéant, les remplacer dans les règles de l'art.
- Nettoyer les outils après utilisation.
- Stocker de manière sûre et claire.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com