

DIGITUS Profil-Halbzylinder zum Einbau im Schwenkgriff von freistehenden 482.6 mm (19") Schränken der Unique Serie

DN-19 PHS EAN 4016032179245





Profil-Halbzylinder Schloss, inkl. Schlüssel 9473 für Netzwerk- und Serverschränke

Der Profil-Halbzylinder ist gem. DIN 18 252 (EN 1303) geeignet für den Einsatz in Schwenkgriffen für freistehende Netzwerk- und Serverschränke der DIGITUS Unique Serie. Die Lieferung erfolgt inkl. Schlüssel (Typ 9473).

- Profil-Halbzylinder gem. DIN 18 252 (EN 1303)
- · Material Profil-Halbzylinder: Vernickeltes Messing

Lieferumfang

- 1x Profil-Halbzylinder
- 1x Schlüssel

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,10	2,00	10,00	19,00	380,00
Innen-VPE	1	0,10	2,00	10,00	19,00	380,00
Einzel-VPE	1	0,10	2,00	10,00	19,00	380,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,09	4,00	17,00	3,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:















Sicherheitshinweise

• Beachten Sie bei der Installation und der Verwendung der Zubehörproduktes für Netzwerkschränke die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers, bzw. des Schranksystems, in dem sie das Zubehörteil verwendet wollen.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com