


DIGITUS Câble de brassage à fibre optique, E2000 (8° APC) sur E2000 (8° APC), monomode

AL-9E2000-011
EAN 4016032204725



FO patch cord, duplex, E2000 (APC) to E2000 (APC) R+M, SM OS2 09/125 æ, 1 m

Assmann offre une large gamme de câbles de brassage à fibre optique de haute qualité. Tous les besoins et exigences peuvent être satisfaits grâce à la grande sélection de types de câbles variés. La gamme comprend les versions OM1, OM2, OM3 et OS2. Comme nous ne travaillons qu'avec les meilleurs fournisseurs de fibre, les câbles de brassage Assmann garantissent la meilleure performance et robustesse pour votre réseau. De plus, chaque câble est emballé individuellement et contient le protocole de mesure correspondant.

Réduction des coûts grâce à une qualité visible et une haute performance.

- Câble duplex
- LSOH

- Connecteur avec fêrule en céramique
- Emballé unitairement avec protocole de mesure
- Emballé unitairement avec protocole de mesure
- Assortiment: Jarretière (fibre optique)
- Connecteur 1: E2000 (APC)
- Connecteur 2: E2000 (APC)
- Couleur du câble: jaune
- Démarrage: unicolore
- Diamètre de la fibre: 9/125 µm
- Emballage: Polybag
- Mode: Monomode
- Type de câble: I-VH 2E 9/125 µm
- Type de fibre optique: OS2
- Longueur: 1 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	2.20	30.00	30.00	30.00	27,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	20.00	19.00	1.00	380.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00