

# DIGITUS Unità di ventilazione sul soffitto per alloggiamenti a parete da 483 mm (19")

DN-19 FAN-2-WM-T-SW  
EAN 4016032250586



### Unità di ventilazione su tetto per alloggiamento a parete 2 ventole, termostato, interruttore, nero (RAL 9005)

Le unità di ventilazione del tetto sono adatte per tutti gli alloggiamenti a parete installati della serie Unique e per tutti gli armadi del server e di rete smontati (-EC). L'installazione sul modulo del tetto può essere effettuata rapidamente e facilmente. Un interruttore e un termostato regolabile forniscono un adattamento ottimale. Il modello è disponibile nei colori standard grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005) con due ventole incorporate.

**L'accessorio DIGITUS® da 483 mm (19") è stato progettato per le esigenze elevate delle infrastrutture IT ed è realizzato secondo gli standard della qualità tedesca.**

- Alloggiamento in lamiera d'acciaio robusto
- Ventola con griglia di copertura
- 2 ventole

- incl. termostato, regolabile da 0 °C a +70 °C
- Accensione/Spegnimento
- Flusso d'aria: 4.6 m³/min.
- canalizzazione di alimentazione 1,8 m con spina CEE 7/7 (Tipo F)
- Cavo di alimentazione di 1,8 m con connettore CEE 7/7 (tipo F)
- Colore: nero, RAL 9005
- Aria di montaggio: Tetto
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Filtro: no
- Flusso d'aria: 4.6 m3/min
- Per serie di armadi: Montaggio a parete
- Quantità di ventole installate: 2

### Package contents

- Materiale di fissaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	27.90	59.50	50.00	51.50	153,212.00
Packaging Unit Inside	1	1.86	22.00	38.50	9.00	7,623.00
Packaging Unit Single	1	1.86	22.00	38.50	9.00	7,623.00
Net single without Packaging	1	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00

### More images:



