DIGITUS DisplayPort adaptör kablosu

AK-340301-020-S
EAN 4016032289081



DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+1) M/M, 2.0m, w/interlock, DP 1.1a, CE, bl

Bu dijital HD kablosu, DisplayPort sinyallerini DVI sinyallerine dönüştürür ve DisplayPort bağlantı noktasına sahip cihazları HD özellikli bir televizyona, projektöre veya DVI bağlantı noktasına sahip bir monitöre bağlamak için idealdir.

1080 p'ye kadar Full HD çözünürlük

- 60 Hz'de 1080p desteği
- İletkenler, dayanıklılık ve güvenilir bağlantı için bakır, film ve örgülü zırhtan yapılmıştır
- Plug and play, ek sürücü gerektirmez
- Desteklenen iletim modları: RBR, HBR, HBR2
- Maksimum bant genişliği: 10,8 Gbps
- HBR Sürümü/aktarım modu; HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP Sürümü: HDCP 1.3
- AWG: 30
- Çeşitler: DisplayPort Kabloları
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.1a
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Full HD
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: Geçmeli bağlantı
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: DVI-D, (24+1), fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 2 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: Çift koruma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	6.50	50.00	32.00	22.00	35,200.00
Packaging Unit Inside	10	1.30	25.00	18.00	9.00	4,050.00
Packaging Unit Single	1	0.13	2.30	17.00	24.50	957.95
Net single without Packaging	1	0.13	17.00	13.00	2.00	0.00

More images:




AK-340301-020-S
DisplayPort Adapter Cable, DP to DVI-D
DIGITUS
FULL HD
HDTV Standard
10.8 Gbps
Maximal Bandwidth
HDCP
HDCP Version
DP 1.2
DisplayPort Version
Plug and Play
2 m Length
Cable Length
Computer
TV
Monitor
Beamer
Notebook