

DIGITUS Hızlı Ethernet Medya Dönüştürücü, RJ45 / SC

DN-82020-1
EAN 4016032293095



Hızlı Ethernet ortam dönüştürücü, çok modlu SC konektör, 1310nm, 2 km'ye kadar

DIGITUS Medya Dönüştürücüleri, Bakır ve Fiber Ağ Sinyallerinin taşınması için ideal çözümdür. Şu andan itibaren, tüm Ağ Altyapınızı yenilemeden kilometrelerce mesafe üzerinden Fiber Teknolojisine erişebilir ve ağ sinyallerini aktarabilirsiniz. Geniş kapsamlı ürün yelpazesi kişisel ihtiyaçlarınızı karşılar. Sezgisel işletim, hızlı ve kolay bir kurulumu garanti eder. Bağlantı Hata Geçişi İşlevi bir sorunsuz ağ sunar. Ağ Yöneticiniz ağ sorunlarını kolayca bulabilecek ve çözebilecektir. Yılların Deneyimi ve geniş kapsamlı ürün yelpazesi DIGITUS'u Ağınız için güvenilir bir Ortak haline getirir.

Optik veri aktarımı için mükemmel dönüştürücü çözümü

- Tel bazındaki ağ sinyallerini fiber sinyallere dönüştürür
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- 10/100Base-TX'den 100Base-FX'e
- Çıkışlar: 1x RJ45, 1x SC Çift Yönlü
- 2km'ye kadar mesafe
- Dalga boyu: 1310 nm
- Çoklu Mod Çift Fiber
- Otomatik kablo tanıma - Otomatik-MDI-/ MDI-X fonksiyonu
- Tam ve yarım çift yönlü otomatik tanıma
- Durum ve aktivite denetimi için arıza tespit LED'leri
- Daha kolay Ağ Bakımı için Bağlantı Hata Geçişi (LFP) İşlevi
- 50/125µm ve 62,5/125µm Fiber Kablolar için uygundur

- Aktarım Gücü: Minimum -22 dBm, Maksimum -12 dBm
- Alış Gücü Hassasiyeti: Minimum -30 dBm
- Desteklenen standartlar: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- 128kB Veri Tamponu
- Çalışma sıcaklığı: 0 ile 55°C arası
- Ölçüler (U x G x Y): 95mm x 70mm x 26mm
- Ağırlık: 200 g
- Harici güç kaynağına sahip Bağımsız Dönüştürücü
- Giriş Besleme Voltajı: 5V DC
- Maks. Akım: 800mA
- Güç Tüketimi: 2.5W
- Konektör 1: RJ45
- Konektör 2: SC
- Mod: Çok modlu
- Mesafe (km): 2
- Endüstriyel kullanım: no
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- PoE enjektörü: no
- Ethernet hızı: Hızlı Ethernet

Package contents

- Medya Dönüştürücü
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç adaptörü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	9.70	56.00	40.00	25.50	57,120.00
Packaging Unit Inside	1	0.49	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.49	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00

More images:

Part Number	SKU Code	Speed	Connector	Distance	Reflex	Throughput	Operating Temperature	Accessories
DA-4000-01	AKS00000001	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	10km	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-02	AKS00000002	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	10km	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-03	AKS00000003	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	5km	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-04	AKS00000004	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	5km	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-05	AKS00000005	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	2km	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-06	AKS00000006	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	2km	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-07	AKS00000007	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	1km	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-08	AKS00000008	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	1km	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-09	AKS00000009	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	500m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-10	AKS00000010	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	500m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-11	AKS00000011	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	250m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-12	AKS00000012	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	250m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-13	AKS00000013	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	150m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-14	AKS00000014	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	150m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-15	AKS00000015	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	100m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-16	AKS00000016	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	100m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-17	AKS00000017	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	50m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-18	AKS00000018	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	50m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-19	AKS00000019	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	25m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-20	AKS00000020	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	25m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-21	AKS00000021	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	15m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-22	AKS00000022	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	15m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-23	AKS00000023	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	10m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-24	AKS00000024	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	10m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-25	AKS00000025	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	5m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-26	AKS00000026	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	5m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-27	AKS00000027	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	2.5m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-28	AKS00000028	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	2.5m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-29	AKS00000029	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	1.5m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-30	AKS00000030	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	1.5m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-31	AKS00000031	10/100Mbps	SC Duplex-to-Duplex	0.5m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	
DA-4000-32	AKS00000032	10/100Mbps	SC Duplex-to-Simplex	0.5m	Yes	100Mbps	0 to 40°C	

