

# DIGITUS Gigabit Media Converter, RJ45 / ST

DN-82110-1  
EAN 4016032293118



### Gigabit Ethernet Media Converter, Multimode ST connector, 850nm, up to 0.5km

Os Conversores multimídia da DIGITUS® são a solução ideal para a migração de sinais de rede de fibra e de cabo de cobre. A partir de agora, é possível aceder à tecnologia de fibra e transferir os sinais de rede ao longo de vários quilómetros sem ter de substituir toda a infra-estrutura de rede. A nossa grande variedade de produtos corresponde às suas necessidades individuais. O funcionamento intuitivo garante uma instalação fácil e rápida. Os anos de experiência e a grande variedade de produtos permitem que a DIGITUS® se torne num parceiro fiável para a sua engenharia de rede.

#### A solução de conversão ideal para transmissão de dados óticos

- Converte sinais de rede baseados em cabo em sinais de fibra ótica
- Alta qualidade e excelente proteção contra falhas
- 10/100/1000Base-TX para 1000Base-SX
- Conectores: 1x RJ45, 1x ST Duplex
- Alcance até 0,5km
- Comprimento de onda: 850nm
- Fibra dupla de modo múltiplo
- Reconhecimento automático de cabo – função auto MDI/ MDI-X
- Autorreconhecimento de full e half duplex
- LED de diagnóstico sobre o estado e monitorização de atividade

- Adequado para cabos de fibra ótica multimodo de 50/125 µm e 62,5/125 µm
- Sensibilidade de receção: mínima -20 dBm
- Normas suportadas: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Temperatura de Funcionamento: 0 a 60°C
- Dimensões (C x L x A): 95mm x 70mm x 26mm
- Peso: 200 g
- Conversor autónomo com alimentação externa
- Tensão de entrada: 5V DC
- Connector 1: RJ45
- Connector 2: ST
- Mode: Multimode
- Distance (km): 0.5
- Industrial usage: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- PoE injector: no
- Ethernet speed: Gigabit

#### Package contents

- Conversor de media
- Guia de início rápido
- Fonte de alimentação

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	9.00	56.00	39.40	25.40	56,042.60
Packaging Unit Inside	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	1	0.19	12.00	7.00	2.60	0.00

More images:

Model	Port	Power	Features	Status	Compliance
DH-4200-10	10/100Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-100	10/100/1000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-1000	10/100/1000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-10000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-100000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-1000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-10000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-100000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-1000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-10000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-100000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-1000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-10000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-100000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-1000000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-10000000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-100000000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-1000000000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-10000000000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-100000000000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-1000000000000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-10000000000000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-100000000000000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-1000000000000000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-10000000000000000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE
DH-4200-100000000000000000000000000	10/100/1000/10000Mbps	5W	SC, RJ45	Mini-USB	RoHS, CE

