


# DIGITUS Cartão de rede PCI Gigabit Ethernet

DN-10110  
EAN 4016032310778



### Gigabit Ethernet PCI Card 32-bit, low profile bracket, RTL8169SC chipset

Gigabit Ethernet PCI Card, 32-bit, low profile bracket, RTL8169SC chipset

#### Fornece uma velocidade sem precedentes nos cabos de rede existentes - Adequado para aplicações de rede mais rápidas

- Suporta Rede 10/100/1.000 Mbps com reconhecimento e definições automáticos
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3x Full Duplex e controlo de fluxo
- Fornece a deteção de auto negociação e cruzada
- Circuito integrado da placa-mãe Realtek
- Compatível com Bus Principal Local PCI Rev.2.1 e 2.2
- Adequado a todos os ambientes de rede usuais
- Suporte adicional de baixo perfil para usar o cartão também em computadores finos
- Temperatura de funcionamento: 0°C~70°C
- Humidade de funcionamento: 25% - 65% HR (não condensação)
- Marca

- Chipset: Realtek RTL8169SC Gigabit Ethernet Controller
- Bus: PCI V2.2, 32/64-bit, 33/66MHz
- Compatível com IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3ab.
- Suporte para controlo de fluxo Full-Duplex IEEE802.3x.
- Suporta etiqueta de LAN virtual (VLAN) IEEE802.1Q
- Reclamação aos padrões PC97, PC98, PC99 e PC2001
- Suporte de negociação automática para detecção automática de taxa de dados de 10/100/1000 Mbps e modo de operação Full/Half-Duplex
- Suporta gerenciamento de energia ACPI e PCI
- Suporte crossover automático para cabo crossover ou regular
- Função de ROM de inicialização de suporte (opcional)
- Suporte à função Wake on LAN
- 1 x RJ-45 Port

#### Package contents

- Cartão de rede PCI Gigabit Ethernet
- Suporte baixo perfil
- Guia de início rápido
- Suporte de produto CD-ROM

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	6.30	38.00	41.00	41.00	63,878.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Packaging Unit Single	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Net single without Packaging	1	0.05	12.10	11.50	1.90	0.00