

DIGITUS DIGITUS VGA разветвитель 500 МГц, 4-портовый

DS-42110
EAN 4016032323815



Video Splitter 1 PC, 4 Monitors 500 MHz, HDSUB 15/F - 4xHDSUB 15/F, Max. 2048x1536p

С помощью видео разветвителя вы сможете использовать один источник видео для воспроизведения идентичных изображений на 2, 4, 8 или 16 мониторах - или даже большем количестве с помощью каскадирования. Таким образом, видео разветвитель может быть использован в различных областях применения, например на испытательных стендах, центрах обработки данных, справочных службах, видео-трансляциях, презентациях и в образовательных учреждениях.

Обеспечивает одновременное отображение на четырех различных мониторах - Превосходно подходит для школьных классов, выставок или витрин магазинов

- Обеспечивает разветвление видео сигнала от ПК на 4 монитора или других устройства вывода видео
- Полоса пропускания видео: 500 МГц

- Макс. разрешение: 2048x1536 @ 60 Гц
- Макс. дальность передачи: 75 м
- Может каскадироваться (макс. 64)
- Металлический корпус для лучшей экранировки электромагнитных излучений
- Поддерживает DDC, DDC2, DDC2B
- Видео вход/выход : HD DSUB, 15-контактный разъем, вилки
- HDTV Resolution max.: 2048 x 1536 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Number of ports: 4
- Signal input: VGA
- Signal output: VGA

Package contents

- VGA разветвитель 500 МГц, 4-портовый
- Адаптер источника питания
- Руководство по эксплуатации

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	6.60	23.00	53.00	36.00	43,884.00
Packaging Unit Inside	1	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.22	11.00	20.00	5.00	1,100.00
Net single without Packaging	1	0.42	9.20	13.20	4.10	0.00

More images:



