

DIGITUS DIGITUS CAT 6 U-UTP монтажный кабель витая пара

DK-1613-VH-305
EAN 4016032324553



CAT 6 U-UTP installation cable, 250 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 305 m paper box, sx, pu

Установочные кабели DIGITUS® категории 6 U-UTP изготовлены и протестированы в соответствии со стандартами ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 и DIN EN 50288-5-1 для категории 6. Каждый провод состоит из 8 жил с индивидуальным цветовым кодом AWG 23 и пластиковой изоляцией. Жилы скручены вместе и формируют 4 пары с изменяющимся шагом скрутки. На внешней оплетке напечатана подробная информация: марка, артикул и длина кабеля 0 - 305 м. Кабель упакован в картонную выдвижную коробку, которая значительно упрощает его прокладку. Кроме того, это позволяет уменьшить количество вредных отходов.


Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Физическое описание
- Изоляция: полиэтилен высокой плотности

- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Индивидуальная экранировка пар: отсутствует
- Общее экранирование: отсутствует
- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6
- Shielding: U-UTP, unshielded
- CPR: Eca
- Length: 305 m
- Color: violet
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Packaging Unit Inside	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Packaging Unit Single	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



DK-1613-VH-305 // CAT 6 U/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E_a

Anwendungsbeispiel
Example of use

DK-1613-VH-305 // CAT 6 U/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E_a

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Labels: Außenmantel Outer jacket, 4x Twisted Pairs, Adresspaare Twisted pair

Digitus-Produktions-Produktinformation

Produktbeschreibung	Head Office: Simplex, Flat, Tote Pointing Simplex-Head, Simplex, Flat, Tote Pointing	Physikalische Spezifikationen Physical Properties	Line
Bestellnummer	DK-1613-VH-305	Leistung	1000Mbps
Bestellnummer	DK-1613-VH-305	Leistung	1000Mbps
Bestellnummer	DK-1613-VH-305	Leistung	1000Mbps

Elektrische Eigenschaften Electrical Properties

Leistung	1000 Mbps	Leistung	1000 Mbps
Leistung	1000 Mbps	Leistung	1000 Mbps

Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties

Leistung	1000 Mbps	Leistung	1000 Mbps
Leistung	1000 Mbps	Leistung	1000 Mbps

Leistungseigenschaften Transmission Properties

Model	UTP	STP	PLAUS	PLAUS	PLAUS	PLAUS	PLAUS
10	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
100	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1000	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Certificate Nr. 2017A-19-4
Zertifikat Nr. 2017A-19-4

Class E Klasse E

GHMT Type Approval

DIGITUS

DIGITUS

ESR Evaluation

Bestandteile: B2+, C_{ca}, D_{ca}, E_{ca}

Leistungseigenschaften: 1+

Adaptoren für konfigurierbare Geräte: 3

Zusatzfunktionen: s, d, a

Bestandteile: C_{ca}, s1a, d1, a1

