

DIGITUS DIGITUS® КАТ. 6А система U-FTP инсталяционный кабель витая пара

DK-1623-A-VH-305
EAN 4016032344124



CAT 6A U-FTP installation cable, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 305 m drum, sx, blue

DIGITUS® Инсталляционные кабели категории 6 А U-FTP разработаны и проверены в соответствии со спецификациями стандартов ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 и YD/T1019 категории 6 А. Каждый кабель состоит из 8 цветокодированных проводников AWG 23, изолированных полиэфиром. Проводники объединены в 4 витые пары с различными шагами скрутки. На внешней оболочке напечатаны название торговой марки и номер изделия. Кабель поставляется в картонной коробке с выдвижным ящиком или на деревянной катушке, что облегчает монтаж.



Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Физическое описание
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары

- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Экранирование отдельных пар: алюминиевая фольга, 100% охват
- Цвет: Светло-синий
- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Растяжение: 150 Н макс.
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6A
- Shielding: U-FTP, pairs in metal foil
- CPR: Eca
- Length: 305 m
- Color: light-blue
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	14.96	37.00	37.00	22.00	30,118.00
Packaging Unit Inside	1	14.96	37.00	37.00	22.00	30,118.00
Packaging Unit Single	1	14.96	37.00	37.00	22.00	30,118.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



DIGITUS

AWG 23/1 | 500 MHz | 10 Gbit Ethernet | CAT 6a | Eca class | LSZH | 207/75°

CAT 6a U/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, Eca

DIGITUS

DK-1623-A-VH-305 // CAT 6, U/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, Eca

Anwendungsbeispiel
Example of use

DIGITUS

DK-1623-A-VH-305 // CAT 6, U/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, Eca

Kabelquerschnitt
Cable cross section

DIGITUS

Produktinformationen / Product Information	Physikalische Spezifikationen / Physical Properties
Herstellername: DIGITUS Professional	Hersteller: DIGITUS Professional
Produktname: CAT 6a U/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, Eca	Produktname: CAT 6a U/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, Eca
Artikelnummer: DK-1623-A-VH-305	Artikelnummer: DK-1623-A-VH-305
Material: PVC, LSZH	Material: PVC, LSZH
Farbe: Blau	Farbe: Blau
Abmessungen: 23 AWG, 23/1	Abmessungen: 23 AWG, 23/1
Leistungsfähigkeit: 10 Gbit Ethernet	Leistungsfähigkeit: 10 Gbit Ethernet
Temperaturbereich: -20°C bis +75°C	Temperaturbereich: -20°C bis +75°C
Flammverhalten: LSZH	Flammverhalten: LSZH
Umweltverträglichkeit: RoHS, REACH	Umweltverträglichkeit: RoHS, REACH

DIGITUS

Leistungseigenschaften / Performance Properties

AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG
23	22	21	20	19	18	17	16	15	14
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

Intertek

ETL Verified Certificate of Compliance Number: 1942299CSP-011

Approved for use in the United States of America for the following applications:

Category 6 U/FTP Ethernet Network Cables

Model: CAT 6a U/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, Eca

Part Number: DK-1623-A-VH-305

Intertek Testing Technology, Inc. | 1500 E. 15th Avenue, North Salt Lake, UT 84054, USA

GHMT

Certificate No. 19884-21

Zertifikat Nr. 19884-21

Category 6

Kategorie 6

GHMT Type Approval

DIGITUS

DIGITUS

Performance Comparison Table

Category	Shielding	Performance	Applications
B2ca	None	1+	Standard Ethernet
Cca	None	2	Standard Ethernet
Dca	None	3	Standard Ethernet
Eca	None	3	Standard Ethernet

