

# DIGITUS Modulo di ventilazione per alloggiamenti a parete da 19" IP55

DN-19 FAN-2-WM-I EAN 4016032361015





# Unità di ventilazione su tetto per alloggiamento a parete IP55 filt., 2 ventola, term., interruttore, grigio (RAL 7035)

Le unità di ventilazione su tetto sono adatte per tutti gli alloggiamenti a parete IP55 montati. L'installazione nel modulo su tetto può essere effettuata in modo semplice e veloce. Un interruttore e un termostato regolabile garantiscono capacità di adattamento ottimali.

L'accessorio DIGITUS® da 483 mm (19") è stato progettato per le esigenze elevate delle infrastrutture IT ed è realizzato secondo gli standard della qualità tedesca.

- 2 moduli di ventilazione per alloggiamento a parete IP55
- Ciclo di vita: 10.000 h
- 18/17 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 0.13/0.11 A, 2300/3000 rpm
- Ciclo di vita: 10.000 h

 Livello del rumore per ventole (funzionamento 50/60 Hz): 43/48 dbA

#### **Attributes**

- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Peso: 1.97 kg
- Aria di montaggio: 482,6 mm (19")
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Filtro: s
- Flusso d'aria: 4.6 m3/min
- Per serie di armadi: Montaggio a parete
- Quantità di ventole installate: 2

# Package contents

Materiale di fissaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	2.13	21.50	38.00	8.50	6,944.50
Packaging Unit Inside	1	2.13	21.50	38.00	8.50	6,944.50
Packaging Unit Single	1	2.13	21.50	38.00	8.50	6,944.50
Net single without Packaging	1	1.95	20.50	36.00	7.50	0.00

#### More images:









## Safety notes

• Per l'installazione e l'utilizzo del prodotto accessorio per quadri di rete, osservare le rispettive istruzioni di sicurezza del produttore o del sistema di quadri in cui si desidera utilizzare l'accessorio.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com