


DIGITUS Cat.7A S/FTP installation cable, 1000 m, simplex, Dca-s1a d1 a1

DK-1743-A-VH-10
EAN 4016032363859



CAT 7A S-FTP installation cable, 1500 MHz Dca (EN 50575), AWG 22/1, 1000 m drum, sx, yellow

Adequado para a construção de cablagem estruturada na área secundária e terciária.

Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- Número total de condutores isolados: 8, entrançados em 4 pares
- Código de cor: azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco
- Blindagem dos pares individuais: folha em poliéster oculta em alumínio, cobre 100%

Attributes

- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7A
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: Dca
- Length: 1000 m
- Color: yellow
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 22/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	68.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Inside	1	68.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Single	1	68.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Net single without Packaging	1	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



DIGITUS


EMV-Eigenschaften
 B2ca Sehr hoch Very high
 Cca Hoch High
 Dca Mittel Medium
 Eca Gering Low

Leitungsstruktur (AWG)
 1+
 3

Abgleich der verdrillten Paare (1000 Hz)
 1+
 3

Zusammenfassung
 S
 d
 a

Abgleich
 a1
 d1
 s1a



Certificate
 No. 48974-21
 Class E

Zertifikat
 No. 48974-21
 Klasse E

GHMT Type Approval
 2 Connector Permanent Link, Taper, Class E

DIGITUS

Leitungsgruppenstruktur: Dimensionen (mm)



AWG	DET	NEST	PA-NEST	ACA	PA-ACA	KL	KL-DET	PA-DET
1	18	110	107	104,1	104,1	0,1	10	10
2	16	100	97	94,1	94,1	0,1	10	10
3	14	90	87	84,1	84,1	0,1	10	10
4	12	80	77	74,1	74,1	0,1	10	10
5	10	70	67	64,1	64,1	0,1	10	10
6	9	63	60	57,1	57,1	0,1	10	10
7	8	56	53	50,1	50,1	0,1	10	10
8	7	50	47	44,1	44,1	0,1	10	10
9	6	45	42	39,1	39,1	0,1	10	10
10	5	40	37	34,1	34,1	0,1	10	10
11	4	36	33	30,1	30,1	0,1	10	10
12	3	32	29	26,1	26,1	0,1	10	10
13	2	28	25	22,1	22,1	0,1	10	10
14	1	25	22	19,1	19,1	0,1	10	10

DIGITUS

1500 MHz
 10 Gbit/s Ethernet
 CAT 7a
 1000 m


AWG 22/1
 LSZH
 Dca
 GHMT Class E

CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1000 m, Simplex, Dca



DIGITUS

Produktkennlinie Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
Produktbeschreibung Datenkabel, Simplex, Shield, Simplex, Shielded AWG 22/1, Shield 1, Shield 1, Shield 1 AWG 22/1, Shield 1, Shield 1, Shield 1 AWG 22/1, Shield 1, Shield 1, Shield 1	Leitungsstruktur 1000 m 1000 m 1000 m
Technische Eigenschaften Datenrate: 10 Gbit/s Kapazität: 10 Gbit/s Abschirmung: LSZH Dca	Mechanische Eigenschaften Drahtdurchmesser: 0,12 mm Drahtabstand: 0,2 mm Drahtanzahl: 10 Drahtmaterial: Kupfer Drahttyp: S/FTP Drahtstruktur: 1/1 Drahtstruktur: 1/1 Drahtstruktur: 1/1



Safety notes

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com