

DIGITUS Glasfaser Distributionsbox für den Außenbereich, 8x SC SX

DN-968915
EAN 4016032371021



LWL Distributionsbox, Außeneinsatz, 8x SC SX/LC DX 53x148x243 mm



Die FTTH Box ist geeignet für die Außenmontage. Zur Glasfaserverteilung dient eine Halterung im Inneren für 8x SC (SX) Kupplungen. Eine Überlängenablage für Pigtails sowie verschiedene Kabeleinlässe sorgen für bestmögliche Verkabelungsmöglichkeiten.

- Kupplungshalter für bis zu 8x SC SX oder LC DX Kupplungen

- 1x 16 mm Durchmesser Kabeleingang + 2x 14 mm Durchmesser Kabeleingang + 24x 2-3 mm Durchmesser Kabeleingang
- Spleißkassetten für bis zu 16 Fasern
- Erdungskabelanbindung möglich
- Kabelführungsrinne
- inkl. 12x Schrumpfspleißschutz, Klebeband, Kabelbinder und Montagematerial
- Produktabmessungen: 53x148x243 mm

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	18	13,62	50,00	30,00	42,00	63.000,00
Innen-VPE	1	0,76	6,50	16,00	28,00	2.912,00
Einzel-VPE	1	0,76	6,50	16,00	28,00	2.912,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,60	24,30	14,80	5,30	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels

- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com