


# DIGITUS Câble d'adaptateur USB 3.0 en Y

DB-300140-003-S  
EAN 4016032383758



**Câble adaptateur USB 3.0 en Y, type 2xA - A M/M/F, 0.3m, Super Speed, sw**

Ce câble d'adaptateur mobile vous permet notamment de faire tourner des disques durs externes sur l'ordinateur de bureau ou l'ordinateur portable - sans prise d'alimentation supplémentaire.

**Transmission de données 10 fois plus rapide que l'USB 2.0**

- Taux de transfert des données jusqu'à 5 Go/s
- Assortiment: Câbles USB
- AWG: 28

- Connecteur 1: 2x USB A
- Connecteur 2: Connecteur USB A
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme USB: USB 3.0 / 3.1
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 0.3 m
- Blindage: Double blindage

**Logistics**

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	0.92	26.00	25.00	16.00	10,400.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	25.00	8.00	2.00	400.00
Packaging Unit Single	1	0.09	25.00	8.00	2.00	400.00
Net single without Packaging	1	0.03	15.00	6.00	0.50	0.00

**More images:**





**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)