

DIGITUS 8-poorts 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop-schakelaar

DN-95340
EAN 4016032390596



Gigabit Ethernet PoE-schakelaar 8-poorts PoE, 135W PoE-budget

De DIGITUS 8-poorts Fast Ethernet-schakelaar met acht Power over Ethernet-poorten en een extra Uplink-poort, zorgen voor een aanzienlijk beter vermogen en grotere efficiëntie. De door PoE-ondersteuning hebt u slechts één kabel (de netwerkkabel) nodig voor de stroom- en dataoverdracht. Daardoor kunt u uw netwerk ook daar uitbreiden, waar geen stroomleidingen of stopcontacten beschikbaar zijn. Das spart Zeit und ermöglicht beispielweise eine einfache und schnelle Installation von Access Points, Netzwerk-Kameras oder IP-Telefonen. De schakelaar heeft geen configuratie nodig, wat een snelle en naadloze integratie in uw netwerk garandeert. Bovendien kan de schakelaar, dankzij het ventilatorloze design, perfect in kantoorruimtes of conferentiezalen geplaatst worden.

Netwerkschakelaar met geïntegreerde Power over Ethernet (PoE) oplossing voor een optimale, kostenefficiënte en snelle integratie in kleine en middelgrote netwerken

- 8-poorts 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop-schakelaar
- Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3ab/IEEE802.3 af/at
- Power over Ethernet (PoE) – U hebt maar een kabel nodig voor zowel stroomvoorziening als gegevensoverdracht
- PoE Gesamtleistung: 131 Watt (1-8 Port)
- PoE-poort resolutie: 1 tot 8 (802.at, 30 Watt per poort)
- Geen configuratie benodigd

- Maximale belasting: 135 Watt (met lichtnetadapter)
- Statusleds op elke poort
- PoE-pin: V+ (RJ45-pin 1, 2) V- (RJ45-pin 3, 6)
- Beveiliging tegen overspanning en kortsluiting
- Backplane: 16Gbps
- MAC-adressentabel: 4K
- Afmetingen (l x b x h): 250 mm x 115 mm x 39 mm
- Gewicht: 670g
- Kleur: Zwart
- Aantal poorten: 8
- PoE energiebudget: 135 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- VLAN: no

Package contents

- 8-poorts Gigabit PoE desktop switch
- Voedingseenheid
- Stroomkabel
- Bedieningsinstructies

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	16.00	48.00	28.00	34.00	45,696.00
Packaging Unit Inside	1	1.60	10.00	16.50	27.50	4,537.50
Packaging Unit Single	1	1.60	10.00	16.50	27.50	4,537.50
Net single without Packaging	1	0.70	25.00	11.50	3.90	0.00

More images:

