

# DIGITUS Adaptador multipuerto HDMI 4K USB Type-C™, 3 puertos

DA-70838-1 EAN 4016032440857





## USB Type-C Multi Adapter, 4K@30Hz HDMI 1 USB C port for PD 61W and Data, 1 USB 3.0 port

Con el adaptador gráfico USB, puede complementar cómodamente su ordenador portátil con otro monitor con resolución total 4K, con la conexión USB universal Type-C™, a través de la interfaz HDMI. Además, el adaptador incluye otro puerto USB 3.0 para conectar sus accesorios. Mediante la conexión Type-C™ con función de carga, puede cargar su ordenador con hasta 100 W, mientras utiliza los demás accesorios. Gracias a la sencilla configuración Plug and Play, no es necesario instalar ningún controlador ni configurar los ajustes del sistema

## Adaptador de gráficos USB-C™ con USB 3.0 y función de carga (PD) para todos los ordenadores con conexión Type-C™

- Multiadaptador USB 3.0 con conexión Type-C™
- UHD 4K2K/30 Hz
- Conexión USB 3.0
- Conexión USB Type-C™ con función de carga
- · Carcasa de aluminio de calidad

- · Longitud del cable: 20 cm
- Medidas: 51 x 58 x 11 mm
- Peso: 63 g
- Para todos los sistemas operativos: Windows, Mac y Google Chrome
- Chipset: CH7210
- No todos los puertos USB-C™ admiten todas las características del estándar USB Type-C™. Asegúrese de que el puerto USB-C™ de su ordenador portátil es compatible con el modo alternativo DisplayPort y la entrega de alimentación USB (PD).
- La capacidad de salida de video depende de la tarjeta gráfica de su ordenador portátil y del monitor conectado. Algunas tarjetas gráficas tienen soporte MST limitado, mientras que algunos monitores también limitan la resolución disponible.
- · Productos USB-C: sí

#### **Package contents**

- Multiadaptador USB Type-C™
- · Instrucciones de instalación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	7.64	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	14.00	4.50	2.50	157.50
Packaging Unit Single	1	0.10	14.00	11.50	2.50	402.50
Net single without Packaging	1	0.06	5.10	5.80	1.10	0.00




#### More images:













#### Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com