

# DIGITUS Injetor Gigabit PoE++, 802.3at

DN-95107  
EAN 4016032441137



**Gigabit Ethernet PoE++ Injector, 802.3bt Power pins: 4/5(+),7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-), 95W**

Com o auxílio do injetor PoE Digitus reduza os seus custos em cabos na instalação de dispositivos compatíveis com PoE, como, por exemplo, câmaras de rede IP. A alimentação dos dados, bem como de energia para os seus dispositivos realiza-se apenas através de um cabo Ethernet. Assim, a colocação de um cabo de energia separado torna-se desnecessária e, deste modo, poderá ampliar a sua rede onde não existem tomadas ou condutas de eletricidade. O injetor é completamente compatível com a norma IEEE 802.3af/at PoE, fornecendo uma potência de saída de 95 Watt.

**Reduza os seus custos com cabos para aplicações sem fios, telefones IP ou qualquer outro dispositivo compatível com PoE!**

- Em conformidade com a norma 802.3af/at PoE
- Tensão de saída 55 Volt, 95 Watt
- Entrada LAN RJ45

- Saída LAN (RJ45), fonte de alimentação através de pino: 4/5(+), 7/8(-) e 3/6(+), 1/2(-)
- Ligação de cabo: 10/100/1000 Mbps
- A saída dispõe de uma limitação de corrente, um dispositivo de proteção contra curto-circuito, bem como de uma deteção de equipamento final e classificação automáticas
- Consumo de energia: Máx. 3W
- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 2A
- Temperatura de funcionamento: -40°C - 65°C
- Dimensões (mm): 214 (C) x 134 (L) x 41 (A)
- PoE Power budget: 95 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no

**Package contents**

- Injetor Gigabit PoE
- Peso: 20 g
- Cabo de alimentação

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.00	49.00	40.00	22.00	43,120.00
Packaging Unit Inside	1	1.40	23.00	20.00	8.00	3,680.00
Packaging Unit Single	1	1.40	23.00	20.00	8.00	3,680.00
Net single without Packaging	1	0.76	20.00	13.00	4.00	0.00

More images:

