

DIGITUS Convertitore media 10 Gigabit

DN-82211
EAN 4016032441175



Convertitore multimediale 10 Gigabit RJ45 / SFP supporta 1G, 2,5G, 5G e 10G, 12V, 5W

I convertitori multimediali di DIGITUS® rappresentano una soluzione ottimale per la migrazione di segnali in rame e in fibra ottica. Potete accedere alla tecnologia a fibra ottica e superare diversi chilometri, senza sostituire l'intero cablaggio di rete. Grazie a una vasta gamma di prodotti potete rispondere alle vostre esigenze individuali. Il comando intuitivo garantisce un'installazione semplice e veloce. Un'esperienza pluriennale e un'offerta versatile rendono DIGITUS® un partner affidabile della vostra tecnologia di rete.

La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati

- 1 x RJ45 / 1 x SFP
- Supporta 1000Base-T su 1000Base-X, 2,5G Base-T su 2,5G Base-X, 5G Base-T su 5G Base-R e 10G Base-T su 10G Base-R
- Portata fino a 80km
- Converti i segnali di rete basati su cavo in segnali a fibre ottiche
- Supporta contropressione e controllo della larghezza di banda su ogni porta

- Tecnologia store-and-forward (archivia e inoltra) per un trasferimento ottimale dei dati
- MDI Auto/Funzione MDI-X
- LED diagnostici per il monitoraggio dello stato e dell'attività
- Temperatura di esercizio: 0 fino a 55°C
- Convertitore autonomo con alimentazione esterna
- Connettore 1: RJ45
- Connettore 2: SFP
- Modalità: In funzione del modulo
- Distanza (km): In funzione del modulo
- Uso industriale: no
- Modalità di trasmissione: Unidirezionale
- Iniettore PoE: sì
- Velocità Ethernet: 10 Gigabit

Package contents

- Convertitore media 10 Gigabit
- Guida di avvio rapido
- Alimentazione

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.00	40.00	26.00	34.00	35,360.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.40	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Part Number	Part Name	Speed	Category	Distance	Medium	Message	Operating Temperature	Additional Features
DA-1000-1	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-2	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-3	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-4	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-5	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-6	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-7	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-8	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-9	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-10	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-11	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-12	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-13	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-14	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-15	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-16	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-17	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-18	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-19	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-20	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-21	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-22	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-23	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-24	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-25	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-26	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-27	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-28	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-29	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-30	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-31	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-32	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-33	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-34	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-35	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-36	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-37	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-38	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-39	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-40	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-41	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-42	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-43	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-44	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-45	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-46	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-47	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-48	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-49	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-50	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	

