

# DIGITUS Медиапреобразователь 10 Gigabit

DN-82211  
EAN 4016032441175



## 10 Gigabit Ethernet Media Converter, SFP supports 1G, 2.5G, 5G and 10G, open slot

Медиапреобразователи DIGITUS® идеально подходят перехода от меднокабельных сетей к оптоволоконным. Теперь можно передавать сигналы по оптоволоконным сетям на несколько километров без обновления всей сетевой инфраструктуры. Широкая линейка устройств позволяет удовлетворять любые индивидуальные потребности. Интуитивный интерфейс обеспечивает быструю и легкую установку. Многолетний опыт работы нашей компании и широкий ассортимент продукции позволяют DIGITUS® стать вашим надежным партнером.

### Преобразователь идеально подходит для передачи данных по оптоволокну

- 1 разъем RJ45 / 1 разъем SFP
- Поддержка стандартов 1000Base-T с интерфейсом 1000Base-X, 2,5G Base-T с интерфейсом Base-X (2,5 Гбит), 5G Base-T с интерфейсом Base-R (5 Гбит) и 10G Base-T с интерфейсом Base-R (10 Гбит)
- Расстояние до 80 км
- Преобразование проводных сетевых сигналов в оптоволоконные

- Поддерживает противодавление в сети и контроль ширины полосы пропускания на каждом порте
- Технология промежуточного хранения для оптимальной передачи данных
- Функция авто-MDI/MDI-X
- Диагностические светодиодные индикаторы для контроля статуса и работы
- Рабочая температура: От 0 до 55°C
- Отдельный преобразователь с внешним блоком питания
- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SFP
- Mode: Depending on module
- Distance (km): Depending on module
- Industrial usage: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- PoE injector: yes
- Ethernet speed: 10 Gigabit

### Package contents

- Медиапреобразователь 10 Gigabit
- Краткое практическое руководство
- Блок питания

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.00	40.00	26.00	34.00	35,360.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.40	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Part Number	Part Name	Speed	Category	Distance	Medium	Message	Operating Temperature	Additional Features
DA-1000-1	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-2	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-3	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-4	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-5	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-6	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-7	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-8	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-9	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-10	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-11	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-12	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-13	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-14	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-15	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-16	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-17	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-18	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-19	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-20	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-21	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-22	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-23	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-24	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-25	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-26	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-27	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-28	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-29	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-30	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-31	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-32	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-33	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-34	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-35	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-36	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-37	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-38	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-39	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-40	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-41	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-42	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-43	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-44	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-45	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-46	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-47	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-48	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-49	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	
DA-1000-50	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 70°C	

