

DIGITUS Contactdoos met 2 USB-poorten

DA-70613
EAN 4016032443193



Gearde stopcontact, 2x USB, USB totaalvermogen 5 V 2.1A, ingang: AC 250V 50Hz, RAL 9003

Smartphone opladen bij elk stopcontact! Met het DIGITUS® gearde stopcontact kunt u zelfs 2 mobiele apparaten met USB tegelijkertijd opladen. Zo kunt u tegelijkertijd uw smartphone, tablet of digitale camera opladen. Bescherm uzelf en uw gezin met de geïntegreerde shutters in het stopcontact. Deze zorgen voor extra beveiliging tegen aanraking. De ingebouwde elektronische kortsluitings- en overbelastingsbeveiliging van de USB-poorten biedt extra veiligheid voor uw aangesloten apparaten. Upgrade uw bestaande elektrische installatie en profiteer van het gemak om uw USB-apparaten altijd rechtstreeks via het stopcontact te kunnen opladen.

USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten

- Contactdoos met randaarde
- 2x USB-poort

- Geïntegreerde aanrakingsbeveiliging door middel van shutters in het stopcontact
- Uitgangsspanning: 5 V DC (USB)
- Uitgangsspanning: 250 V AC (contactdoos met randaarde)
- Montage: Inbouw
- Uitgangsstroom: max. 2,1 A (USB)
- Inbouwdiepte: 32 mm
- Beveiliging: beveiligd door de elektronische kortsluitings- en overbelastingsbeveiliging (USB)
- Intelligent parallel gebruik van alle aansluitingen (USB tot 2,1 A)
- Kleur: Zuiver wit RAL 9003

Package contents

- Contactdoos met 2 USB-poorten
- Installatiehandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	7.80	48.00	35.00	20.50	34,440.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	9.00	9.00	6.00	486.00
Packaging Unit Single	1	0.16	9.00	6.00	12.00	648.00
Net single without Packaging	1	0.11	8.00	4.00	8.00	0.00

More images:



