

# DIGITUS Câble adaptateur USB Type-C Gén. 2, Type-C vers DP

AK-300333-020-S EAN 4016032451365





### USB Type-C adapter cable, Type-C to DP M/M, 2.0m, 4K/60Hz, 32,4 GB, CE, bl, gold

Le câble adaptateur USB Type-C 4K DP permet de connecter directement le téléviseur, le moniteur ou le projecteur à un appareil USB-C. Le câble adaptateur est un accessoire indispensable, tant pour un usage privé, notamment pour la connexion de votre ordinateur portable à un téléviseur, que professionnel lors de présentations à l'aide d'un projecteur DisplayPort.

## Connectez votre appareil USB C directement à un moniteur, un téléviseur ou un projecteur - pas besoin d'adaptateur supplémentaire.

- Votre appareil équipé de l'USB-C doit prendre en charge le mode vidéo (mode DP Alt) afin d'être compatible avec cet adaptateur.
- La sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran branché. Certains écrans limitent également la résolution disponible.

- Prend en charge jusqu'à 4K/2K avec 60 Hz
- Prend en charge le transfert numérique des signaux audio stéréo
- Débit de transmission de données allant jusqu'à 32,4 Gb/s

#### **Attributes**

- AWG: 26
- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Connecteur DP
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- · Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
  Norme USB: USB Type-C™
- Longueur: 2 m
- Blindage: Double blindage
- Produits USB-C: Oui

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	9.40	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	2.35	17.00	30.00	25.00	12,750.00
Packaging Unit Single	1	0.24	17.00	3.00	25.00	1,275.00
Net single without Packaging	1	0.10	15.00	3.00	14.00	0.00

#### More images:













#### Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- · Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- · Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com