

DIGITUS 5 Port Gigabit Ethernet Ağ Anahtarı, Endüstriyel, Yönetilmeyen

DN-651107

EAN 4016032454472



Endüstriyel Gigabit Ethernet anahtarı 5 portlu, DIN rayı, genişletilmiş sıcaklık aralığı

DIGITUS® Endüstriyel Gigabit Siviç nem, sıcaklık ve titreşime maruz kalınan zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. -40 °C ila 75 °C sıcaklık aralığı ile Endüstriyel Gigabit Siviçi en zorlu koşullarda bile kullanılabilir. Nakliye, üretim, kara yolları ve güvenlik denetimi gibi son derece hassas alanlarda sürekli kullanılabilirliği sağlar. Basit Plug & Play sistemi Endüstriyel Gigabit Siviçini her ortama çabucak entegre etmeyi mümkün kılmaktadır. Gigabit bağlantısı Industrial Gigabit Anahtarı endüstriyel çevre için maliyet etkin bir çözüm haline getirir.

Standart / DIN rayı çift montaj

- 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Portları
- Otomatik kablo tanıma - Otomatik-MDI-/ MDI-X fonksiyonu
- Desteklenen standartlar: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet
- IEEE802.3x Akış Kontrol ve Geri Basınç
- İdeal veri transferi için Store-and-Forward teknolojisi
- Otomatik hız ve yarım/tam çift yönlü algılama/ayar
- 10 Gbps ile arka panel
- 8K adede kadar MAC adresini destekler
- Kompakt, sağlam metal gövde
- Kısa devrelere karşı mükemmel koruma
- Yıldırım ve aşırı gerilim koruması

- DIN rayına (u-profil ray) ve monte edilebilir.
- Yedek güç kaynağı: 12~56 V DC / 18~36 V AC, ters polarite korumasıyla yedek güç kaynağı
- -40°C ila +85°C arası geniş kullanım sıcaklık aralığı
- Çıkarılabilir terminal bağlantısı
- Güç tüketimi: 2,76 W
- MTBF: 500.000 saat
- EN 50155 (EN 60068-2-6) Titreşim
- EN 50155 (EN 60068-2-27) Şok
- EN 50155 (EN 60068-2-32) Freier Fall
- Bağlantı noktası sayısı: 5
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: yes
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: DIN rayı
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- Endüstriyel 5 Portlu Gigabit Anahtar
- Hızlı başlatma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	16	7.40	35.00	24.00	56.00	47,040.00
Packaging Unit Inside	16	7.40	35.00	24.00	56.00	47,040.00
Packaging Unit Single	1	0.46	16.50	6.50	21.50	2,305.88
Net single without Packaging	1	0.16	8.20	3.20	10.40	0.00