

# DIGITUS USB-C™ 3in1 преобразователь сигнала для подключения трех мониторов (HDMI, DP, VGA)

DA-70859  
EAN 4016032456476



## USB-C Triple Display Adapter, 4K/60Hz DP, HDMI, VGA

Данный мультиграфический адаптер поддерживает вывод до 3 одинаковых или разных видеосигналов на 3 разных выходных дисплея — HDMI, DisplayPort и VGA. Разумеется, возможно использование только одного монитора. Порт HDMI поддерживает разрешение UHD до 4K / 30 Гц, порт DP — до 4K / 60 Гц (Single Monitor). Plug & Play — включи и работай. Идеально подходит как для выездных сотрудников, использующих, например, различные соединения в конференц-залах, так и для частных пользователей, которые хотят воспроизводить дома материалы на различных устройствах, таких как телевизор, видеопроектор и т. д. Компактные размеры идеально подходят для мобильного использования.

### 3 дополнительных графических интерфейса на Вашем ноутбуке (HDMI, DP и VGA) — одновременная работа с 3 мониторами

- Воспроизведение одного и того же или разного материала на 3 портах
- Разрешение HDMI: UHD 4K / 30 Гц макс.
- Разрешение DisplayPort: UHD 4K / 60 Гц макс.

- Установка Plug & Play - не требуется дополнительное программное обеспечение
- Поддержка DP++
- Поддержка трех дисплеев в ОС Windows — SST (Single Stream Transport) и MST (Multi Stream Transport) — зеркальное отображение и расширение монитора
- Поддержка трех дисплеев в Mac OS — SST (Single Stream Transport) — зеркальное отображение монитора
- Разрешение на устройстве вывода зависит от количества и типа подключенных устройств, а также от операционной системы
- Длина кабеля: 11,0 см
- Питание: Порт ноутбука USB-C™
- Рабочая температура: от 0 до +45 °C
- Размеры: Д 8,4 x Ш 4,2 x В 1,4 см
- Вес: 43 г
- Цвет: Белый
- USB-C Products: yes

### Package contents

- USB-C™ 3in1 преобразователь сигнала для подключения трех мониторов (HDMI, DP, VGA)
- Краткое руководство по установке

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	12.30	28.00	57.00	23.00	36,708.00
Packaging Unit Inside	10	3.08	21.00	27.50	13.00	7,507.50
Packaging Unit Single	1	0.31	11.50	16.00	2.50	460.00
Net single without Packaging	1	0.04	4.20	8.80	1.50	0.00

More images:

