

DIGITUS Poste de travail mobile muni d'un réglage en hauteur individuel

DA-90374 EAN 4016032457435





Station de travail mobile (moniteur, support PC) max. 8 kg ,taille d'écran 32", noir

Le poste de travail mobile offre suffisamment d'espace pour le moniteur, le clavier/la souris et le PC ainsi qu'un réglage flexible de la hauteur de travail. Grâce aux 4 roulettes maniables, vous pouvez déplacer votre poste de travail partout où vous le souhaitez. Flexibilité absolue. Le chariot est idéal pour les postes de travail en constante évolution tels que les ateliers, les cabinets médicaux, les entrepôts, les installations de production, etc. Aménagez un poste de travail pouvant être réglé individuellement en hauteur de travail par de nombreuses personnes malgré leurs différentes tailles et pouvant se déplacer librement. Lors du choix du support, veuillez ne tenir compte que de la mesure VSESA, du poids et de la taille de votre moniteur pour vérifier la compatibilité. La largeur du support de PC est variable et peut être adaptée à n'importe quel modèle.

Poste de travail mobile doté d'un support destiné au moniteur, au clavier/à la souris et au PC - équipé d'un réglage en hauteur flexible

- Dimensions de moniteur prises en charge : 17" 32"
- Dimensions de montage VESA : 75 x 75, 100 x 100



- Angle d'inclinaison : -15° jusqu'à +15°
- Pivotant : 360 ° (réglable de manière fixe)
- Rotation du moniteur : 360°
- Capacité de charge moniteurs : 8 kg max.
- · Capacité de charge du support de clavier : 2 kg max.
- Capacité de charge PC : 10 kg max.
- Possibilité de réglage en hauteur de tous les supports
- · Largeur du support de PC adaptable : 122 à 212 mm
- Câblage intégré
- Métal robuste avec revêtement en poudre de haute qualité
- Dimensions: 50 x 49,5 x 178 cm (L x l x h)
- Poids: 10,3 kg
- Gestion de câbles incluse

Attributes

Style: Poste de travail PC

Package contents

- 1 chariot mobile, poste de travail debout / assis, réglable en hauteur
- 1 notice d'installation

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 13.40 | 52.50 | 108.00 | 17.00 | 96,390.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 13.40 | 52.50 | 108.00 | 17.00 | 96,390.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 13.40 | 52.50 | 108.00 | 17.00 | 96,390.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 10.30 | 53.30 | 65.40 | 178.00 | 0.00 |



More images:



Safety notes

- Veuillez lire l'intégralité du manuel avant de commencer le montage et l'assemblage. Veuillez contacter votre revendeur local pour toute question concernant le manuel ou les avertissements.
- · ATTENTION : L'utilisation de produits dépassant le poids autorisé peut entraîner des dommages ou éventuellement des blessures.
- Les supports doivent être fixés conformément aux instructions de montage. Un montage incorrect peut entraîner des dommages ou des blekktilistes un équipement de sécurité et des outils appropriés. Le montage du produit ne doit être effectué que par des spécialistes.
- Les surfaces portantes doivent pouvoir supporter en toute sécurité le poids total des appareils et de tous les composants supplémentaires.
- N'utilisez que les vis de montage fournies et NE VISSEZ PAS TROP SUR LES VIS.
- · Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Tenir ces pièces à l'écart des enfants.
- N'utiliser ce produit qu'à l'intérieur. L'utilisation du produit à l'extérieur peut entraîner des blessures et des dommages.
- IMPORTANT: Avant le montage, veuillez comparer tous les composants reçus avec la liste des composants. En cas de tables endommagées ou manquantes, demander des pièces de rechange au revendeur local.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com