

DIGITUS Mini GBIC bakır SFP modülü, 10 Gbps, RJ45

DN-81210

EAN 4016032459620



SFP+ 10G bakır modül, 100 m'ye kadar 10G, 5G, 2.5G, 1G Base-T standartını destekler

DIGITUS® 10G Mini GBIC SFP alıcı-verici modülleri en yüksek kalite ve güvenilirliği sunar. Modüller, Gigabit anahtarınızı ek bir RJ45 bağlantısıyla genişletmeniz için mükemmel bir fırsat sunar. Çalışırken takma seçeneği sayesinde, yeniden başlatma veya kesinti olmadan çalışma sırasında modülleri takabilirsiniz. Modüller ayrıca MSA (Çoklu Kaynak Anlaşması) ile uyumludur ve bu nedenle en yaygın üreticilerin anahtarlarıyla çalıştırılabilir. Aşağıdaki standartlarla uyumludur: 10GBase-T / 5GBase-T / 2.5GBase-T / 1000Base-T (IEEE802.3 belirtilmiştir)

CAT 6A kablo ile 10 Gigabit Ethernet

- Veri aktarım hızı: 10 Gigabit maks. (IEEE802.3 uyumlu)
- Uyumlu standartlar: 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T
- Kablo uzunluğu: 1000Base-T: 100 m, 5 / 2.5GBase-T: 50 m, 10GBase-T: 30 m
- MSA (Çok Kaynaklı Anlaşma) uyumlu
- Çalışırken takılabilir - çalışma sırasında kurulum mümkündür

- Otomatik MDI/MDI-X
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila +65°C
- Depolama sıcaklığı: -40°C ila 85°C
- Seri iletişim protokolü: I²C saat hızı: 200 Hz
- Şu üreticilerle uyumludur: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Mod: Bakır
- Konektör: RJ45
- Mesafe (km): 0,1
- DDM Desteği: no
- Üretici uyumluluğu: Evrensel (MSA)
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- Ethernet hızı: 10 Gigabit

Package contents

- 1 x 10GBase-T Mini GBIC Bakır SFP Modülü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	0.80	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.03	5.50	1.20	0.80	0.00

More images:

