

# DIGITUS 2 USB bağlantılı ve şalterli, 4 prizli esnek çoklu priz

DA-70620

EAN 4016032463917



## Esnek çoklu priz, 3680 W 250 V AC 50 Hz 4 x topraklı, 16 A, 2 x USB A bağlantısı, 2,4 A

DIGITUS® esnek çoklu prizleri sayesinde her bir priz istenen yöne hizalanabilir ve hem sizin ortamınıza hem de farklı fişlere uygun hale getirilebilir. Her cihaz farklı büyüklükte fişlere veya güç kaynaklarına sahiptir ve bu durum geleneksel çoklu prizlerde çoğunlukla yer sorunlarına yol açar. Bu esnek çoklu priz'in elemanları azami 180° döndürülebilir ve böylece büyük güç kaynaklarınızın veya garip biçimle açılı fişlerinizin ihtiyaç duyduğu alanı yaratır. Ayrıca çoklu priz işyerinde köşelere veya kenarlara açılı biçimde yerleştirilebilir ve böylece ortamınıza optimum düzeyde uyum sağlar. Akıllı telefonları veya tabletleri USB A fişleri ile şarj edebilmeniz için ayrıca iki USB portu entegre edilmiştir. Açma / kapatma şalteri ayrıca ayak şalteri olarak, örneğin çalışma masasının altında kullanılabilir. Çoklu priz düşünülebilecek her biçime getirilebilir ve böylece size maksimum esneklik sağlar.

## Hareketli prizler sayesinde fişler ve uygunsuz biçimli güç kaynakları farklı yönlerde takılarak kullanılabilir






- Giriş voltajı: 230 V AC, 16 A, 50 Hz
- Çıkış gücü: 3.680 W, 16 A
- USB gücü: 5 V, 2,4 A (toplam)
- Hareketli eleman sayısı: 6
- Toprak bağlantılı prizler: Kazara temasa karşı koruma: Plastik kapaklar ile prizlerin kontakları kapanır 4x
- Çocuk emniyeti: Plastik kapaklar ile prizlerin kontakları kapanır
- Açma/kapatma şalteri, aydınlatmalı fonksiyon göstergesi
- Boyutlar: (U x G x Y) 35,7 x 6 x 4 cm (sıralı modüller)
- Tek modül boyutları: (U x G x Y) 6 x 6 x 4 cm (menteşesiz)
- Koruma kontak soketli şebeke kablosu, 90° açılı: 1,6 m
- Ağırlık: 660 g
- Renk: Beyaz / siyah
- Stil: Çıkış uzatma kablosu

## Package contents

- 2 USB bağlantılı 4 prizli esnek çoklu priz, 6 bölmeli

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	0.70	41.50	55.00	30.00	68,475.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	11.00	40.00	5.50	2,420.00
Packaging Unit Single	1	0.07	11.00	40.00	5.50	2,420.00
Net single without Packaging	1	0.50	9.50	38.00	4.00	0.00

## More images:



## Safety notes

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçının).
- Maksimum bağlı yük aşılmamalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)