

DIGITUS Universele dubbele monitorhouder met gasdrukveer en klembevestiging

DA-90395
EAN 4016032465126



Klemhouder voor dubbele gasdrukmeter 15-32", 2x 9 kg (max.), zwart

Met de universele dubbele monitorbeugel van DIGITUS® kunt u gemakkelijk twee 15" - 32" monitoren aan uw bureau bevestigen met een klembeugel. De quick-release functie maakt het ook gemakkelijker voor u om de monitoren te installeren. De VESA-bevestiging wordt eenvoudig in de bijbehorende houder geschoven en klikt automatisch vast. U kunt de monitoren eenvoudig aanpassen aan uw behoeften en de monitor zelf draaien, kantelen of roteren, bijvoorbeeld voor staande monitoren. De ondersteuning van de geïntegreerde gasdrukveer maakt het gemakkelijker voor u om de hoogte van uw monitoren aan te passen. Doe iets goeds voor uzelf en uw gezondheid door de monitor optimaal aan uw lichaam en zithouding aan te passen. Bovendien kunnen de monitorkabels netjes worden georganiseerd met behulp van de meegeleverde kabelgeleiders.

De dubbele monitorbeugel biedt je de mogelijkheid om twee monitoren van 15" - 32" individueel uit te lijnen. De monitor kan worden gedraaid, gekanteld en gedraaid - met een geïntegreerde gasdrukveer voor eenvoudige hoogteverstelling en snelontgrendeling.

- Geschikt voor monitoren van 15" tot 32" groot
- Maximale belasting: 9 kg per monitorarm

- Quick-release functie: eenvoudige montage van de monitor in de houders
- De VESA-bevestiging draaien: 180°
- Helling van de VESA-bevestiging: 180°
- De VESA-bevestiging draaien: 180°
- Ondersteunde VESA-afmetingen: 75 x 75, 100 x 100
- Maximale hoogteverstelling: 33,5 cm
- Voor tafelbladdiktes: 10 - 85 mm
- Materiaal: aluminium, kunststof, staal
- Afmetingen: H 69 x B 104,8 x D 13,1 cm
- Gewicht van de beugel: 5,7 kg
- Kleur: Zwart, mat

Attributes


- Aantal monitoren: 2
- Monitor gewicht (max.): 9 kg
- Monitorformaten: tot 32"
- Montagemethode: Klemmontage
- VESA montage: 75x75 mm, 100x100 mm

Package contents

- Universele dubbele monitorhouder met gasdrukveer en klembevestiging
- Montagetoebehoren
- Montagehandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	14.60	36.50	46.00	36.00	60,444.00
Packaging Unit Inside	1	7.30	17.10	35.10	44.40	26,649.30
Packaging Unit Single	1	7.30	17.10	35.10	44.40	26,649.30
Net single without Packaging	1	5.75	13.10	104.80	69.00	0.00

More images:



Safety notes

- Lees de volledige handleiding voordat u begint met de montage en installatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer als u vragen hebt over de instructies of waarschuwingen.
- LET OP: Gebruik met producten die het toegestane gewicht overschrijden, kan leiden tot schade of mogelijk letsel.
- De beugels moeten worden gemonteerd volgens de installatie-instructies. Onjuiste installatie kan leiden tot schade of letsel.
- Gebruik veiligheidsuitrusting en geschikt gereedschap. Het product mag alleen door specialisten worden geïnstalleerd.
- Dit product kan worden gemonteerd op muren van houtskeletbouw, massief beton of steen.
- De dragende oppervlakken moeten het volledige gewicht van de toestellen en alle bijkomende onderdelen veilig kunnen dragen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde installatieschroeven en draai ze niet te strak aan.
- Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.
- Gebruik dit product alleen binnenshuis. Gebruik van het product buitenshuis kan leiden tot letsel en schade.
- BELANGRIJK: Vergelijk voor de installatie alle ontvangen onderdelen met de onderdelenlijst. Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, vraag dan uw plaatselijke dealer om vervangende onderdelen.
- ONDERHOUD: Controleer de montagebeugel regelmatig op veiligheid en stabiliteit (bij voorkeur elke drie maanden).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com