# DIGITUS Universalhållare för dubbla bildskärmar med gastrycksfjäder och klämfäste

DA-90395 EAN 4016032465126



## Klämhållare för dubbel gastrycksmätare 15-32", 2x 9 kg (max.), svart

Med det universella dubbelmonitorfästet från DIGITUS® kan du enkelt fästa två 15"-32" monitorer på ditt skrivbord med hjälp av ett klämfäste. Snabbkopplingsfunktionen gör det också enklare för dig att installera bildskärmarna. VESA-fästet skjuts helt enkelt in i motsvarande hållare och klickar automatiskt på plats. Du kan enkelt justera bildskärmarna så att de passar dina behov och svänga, luta eller rotera själva bildskärmen, t.ex. för bildskärmar i stående format. Den integrerade gastrycksfjädern gör det enklare för dig att justera höjden på dina bildskärmar. Gör något bra för dig själv och din hälsa genom att anpassa bildskärmen optimalt till din kropp och din sittställning. Dessutom kan bildskärmskablarna organiseras snyggt med hjälp av de medföljande kabelguiderna.

#### Det dubbla bildskärmsfästet ger dig möjlighet att individuellt rikta in två bildskärmar från 15" - 32". Monitorn kan svängas, lutas och roteras - med en integrerad gastrycksfjäder för enkel höjdjustering och snabbkopplingsfunktion.

- Lämplig för bildskärmar från 15" till 32" i storlek
- Maximal belastning: 9 kg per monitorarm
- Snabbkopplingsfunktion: enkel montering av bildskärmen i hållarna

- Vridning av VESA-fästet: 180°.
- VESA-fästets lutning: 180°.
- Vridning av VESA-fästet: 180°.
- VESA-mått som stöds: 75 x 75, 100 x 100
- Maximal höjdjustering: 33,5 cm
- För bordsskivor med tjocklek: 10 85 mm
- Material: aluminium, plast, stål
- Mått: H 69 x B 104,8 x D 13,1 cm H 69 x B 104,8 x D 13,1 cm
- Vikt på fästet: 5,7 kg
- Färg: Svart, matt

#### Attributes

- Antal bildskärmar: 2
- Bildskärmarnas storlek: upp till 32"
- Bildskärmens vikt (max.): 9 kg
- Monteringssätt: Klämfäste
- VESA-fäste: 75x75 mm, 100x100 mm

#### Package contents

 Universalhållare för dubbla bildskärmar med gastrycksfjäder och klämfäste


1

- Monteringstillbehör
- Monteringsanvisningar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	14.60	36.50	46.00	36.00	60,444.00
Packaging Unit Inside	1	7.30	17.10	35.10	44.40	26,649.30
Packaging Unit Single	1	7.30	17.10	35.10	44.40	26,649.30
Net single without Packaging	1	5.75	13.10	104.80	69.00	0.00



More images:



#### Safety notes

- Läs hela bruksanvisningen innan du påbörjar montering och installation. Kontakta din lokala återförsäljare om du har några frågor om anvisningarna eller varningarna.
- OBSERVERA: Användning av produkter som överskrider den tillåtna vikten kan leda till skador eller personskador.
- Fästena ska monteras i enlighet med monteringsanvisningarna. Felaktig montering kan leda till skador eller personskador.
- Använd säkerhetsutrustning och lämpliga verktyg. Produkten får endast installeras av fackmän.
- Denna produkt kan installeras på väggar med timmerstomme, massiv betong eller sten.
- De bärande ytorna ska på ett säkert sätt kunna motstå hela vikten av apparater och alla extra komponenter.
- Använd endast de medföljande monteringsskruvarna och dra INTE åt skruvarna FÖR hårt.
- Denna produkt innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk om de sväljs. Förvara dessa delar utom räckhåll för barn.
- Använd endast denna produkt inomhus. Om produkten används utomhus kan det leda till personskador och skador.
- VIKTIGT: Före installationen ska du jämföra alla mottagna komponenter med komponentlistan. Om delar är skadade eller saknas, be din lokala återförsäljare om reservdelar.
- UNDERHÅLL: Kontrollera regelbundet att monteringsfästet är säkert och stabilt (helst var tredje månad).

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com



info@assmann.com