

DIGITUS FTTX lege behuizing voor 4 x SC SX / LC DX koppelingen

DN-931093
EAN 4016032466529



FTTX behuizing, leeg voor 4x SC SX, LC DX Wand- en DIN-railmontage

De lege FTTX-behuizing biedt plaats aan maximaal 4 optische vezels en distribueert ze naar 4 eindapparaten met behulp van de juiste koppelingen. Er passen 4 x SC Simplex of 4 x LC Duplex koppelingen in (zonder flens). De behuizing bestaat uit een frontpaneel, de behuizing met een scharnierende splicecassette en een transparant kunststof deksel voor extra bescherming van de gesplitste glasvezelkabels. De doos kan aan de muur worden bevestigd of op een DIN-rail worden geklikt. Met de ultracompacte DIGITUS® FTTX lege behuizing kunt u vezels splitsen, termineren, opslaan en aansluiten in de kleinst mogelijke ruimte.

FTTX lege behuizing voor vezelsplitsing, beëindiging, opslag en kabelaansluiting in een compacte beschermende behuizing

- Geschikt voor 4 poorten: 4 x SC SX / 4 x LC DX (zonder flens)
- Geïntegreerde lasecassette
- Beschermingsklasse: IP45
- Montage: Muur of DIN-rail.
- Geschikt voor singlemode en multimode glasvezelkabels
- Bedrijfstemperatuur: -40°C ~ +85°C
- Materiaal behuizing: PC + ABS
- Afmetingen: 100 x 80 x 30 mm (LxBxH)
- Gewicht: 0,4 kg
- Kleur: Grijs

Package contents

- FTTX lege behuizing voor 4 x SC SX / LC DX koppelingen

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	10.50	49.00	23.50	41.00	47,211.50
Packaging Unit Inside	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.11	9.30	10.50	3.80	371.07
Net single without Packaging	1	0.09	8.40	9.50	2.60	0.00

More images:



