

DIGITUS Dongle DVI per console KVM, RJ45 su DVI

DS-51202
EAN 4016032468646



Dongle DVI

Il dongle DVI DIGITUS® per console KVM modulari permette il controllo remoto di un computer di destinazione tramite un singolo cavo di rete di categoria 5, 5e, 6, 6A o superiore con connettore RJ45. Collega lo switch KVM con presa USB e DVI del computer di destinazione garantendo portate fino a 60 m con risoluzione Full HD. Impiego ideale per sistemi di server e computer inaccessibili. L'alimentazione viene fornita tramite la porta USB del dispositivo collegato. Evitate costosi cablaggi KVM e utilizzate un semplice cavo di rete per il controllo remoto di un qualsiasi computer con porta DVI.

Create un collegamento remoto tramite un cavo di rete con un computer di destinazione dotato di porta video

- Attacco console KVM: 1 x RJ45
- Porta computer di destinazione: 1 x USB A, 1 x DVI
- Risoluzione video: 1920 x 1080p max.
- Ulteriori risoluzioni: 480P, 600P, 720P, 768P, 800P, 900P, 960P, 1024P, 1080P
- Portata massima: max. 60 m

- Sistema operativo: Utilizzabile indipendentemente dal sistema operativo
- Compatibile con serie KVM DIGITUS: DS-72210-4, DS-72210-5, DS-72211-4, DS-72211-5
- L'alimentazione elettrica viene fornita tramite un computer di destinazione (USB 5 V / 2 W)
- Temperatura operativa: 0°C ~ 50°C
- Umidità operativa: 0% - 80% RH (non condensa)
- Dimensioni: 85 x 48 x 19 mm (Lungh x Largh x Alt)
- Alloggiamento: Metallo
- Peso: 120 g
- Connettori lato KVM: Connettore jack RJ45, installazione CAT 5
- Interfaccia: CAT 5
- Numero di porte: 1
- Possibilità di collegamento a cascata: no

Package contents

- 1 x dongle DVI per console KVM modulari, RJ45 su DVI
- 1 x guida rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	8.80	53.50	21.00	49.50	55,613.20
Packaging Unit Inside	5	2.20	29.00	40.00	44.00	51,040.00
Packaging Unit Single	1	0.44	8.50	4.80	1.90	77.52
Net single without Packaging	1	0.12	4.70	8.50	2.00	0.00

More images:

