

DIGITUS Modüler KVM konsolları için DVI dongle, RJ45 - DVI

DS-51202

EAN 4016032468646



DVI dongle

Modüler KVM konsolları için DIGITUS® DVI dongle, bir hedef bilgisayarın bir RJ45 fişli kategori 5, 5e, 6, 6A veya daha yüksek tek bir ağ kablosuyla uzaktan kontrol edilmesini sağlar. KVM anahtarını hedef bilgisayarın USB ve DVI portuna bağlayarak Full HD çözünürlükte 60 m'ye kadar erişim mesafesi sağlar. Erişilemeyen sunucu veya bilgisayar sistemleri için ideal kullanım. Elektrik beslemesi, bağlı aygıtın USB bağlantı noktasından sağlanır. Pahalı KVM kablolarından tasarruf edin ve DVI portu olan herhangi bir bilgisayarın uzaktan kontrolü için basit bir ağ kablosu kullanın.

DVI grafik bağlantı noktası olan bir hedef bilgisayarla bir ağ kablosu kullanarak uzaktan bağlantı kurar

- KVM konsol bağlantısı: 1 x RJ45
- Hedef bilgisayar bağlantısı: 1 x USB A, 1 x DVI
- Video çözünürlüğü: 1920 x 1080p maks.
- Diğer çözünürlükler: 480P, 600P, 720P, 768P, 800P, 900P, 960P, 1024P, 1080P
- Maksimum erişim mesafesi: 60 m maks.

- İşletim sistemi: İşletim sisteminden bağımsız olarak kullanılabilir
- Uyumlu olduğu DIGITUS KVM serileri: DS-72210-4, DS-72210-5, DS-72211-4, DS-72211-5
- Elektrik beslemesi, hedef bilgisayar üzerinden sağlanır (USB 5 V/2 W)
- Çalışma ortamı sıcaklığı: 0 °C ~ 50 °C
- Çalışma ortamı nemi: %0 - %80 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Ölçüler: 85 x 48 x 19 mm (U x G x Y)
- Kabin: Metal
- Ağırlık: 120 g
- Arabirim: CAT 5
- Bağlantı noktası sayısı: 1
- Basamaklandırma mümkün: no
- KVM tarafındaki Konektörler: RJ45 jak, CAT 5 Kurulumu

Package contents

- Modüler KVM konsolları için 1 x DVI dongle, RJ45 - DVI
- 1 x Hızlı başvuru kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.80	53.50	21.00	49.50	55,613.20
Packaging Unit Inside	5	2.20	29.00	40.00	44.00	51,040.00
Packaging Unit Single	1	0.44	8.50	4.80	1.90	77.52
Net single without Packaging	1	0.12	4.70	8.50	2.00	0.00

More images:

