

DIGITUS Variabelt notebook-stativ med integrerad USB-C™-hubb, 5-portar

DA-90424
EAN 4016032475293



Riser för bärbar dator med 5-portars USB 3.0-hubb PD-laddningsfunktion, silver

Det justerbara stativet för bärbara datorer från DIGITUS® kombinerar ergonomi och anslutningsmöjligheter i en praktisk enhet. Du kan enkelt justera lutningsvinkeln till din höjd i 5 steg. Din bärbara dator kan anslutas via USB-C™-porten, vilket ger dig tillgång till alla USB-gränssnitt i hubben. Det finns 4 fullt fungerande USB A-portar (USB 3.2 Gen1) och en USB-C™-port med Power Delivery. En USB-C™-strömförsörjningsenhet (tillval) ger upp till 100 W laddningsström (Power Delivery) för t.ex. en ansluten bärbar dator och USB-A-portarna (85 W / 15 W). Njut av fördelarna med ergonomi och anslutningsmöjligheter i en och samma enhet med DIGITUS® stativ för bärbara datorer med integrerad USB-hubb.

Variabelt justerbart, mobilt notebook-stativ med integrerad USB-hubb inkl. USB-C™ Power Delivery - hopfällbart

- 1 x USB-C™-anslutning: USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed, max 5 Gbps.
- 1 x USB-C™-anslutning: Power Delivery 3.0 (max 85 W / snabb rollväxling)
- 3 x USB A-portar: USB 3.2 Gen1 , SuperSpeed, 5 Gbps (5 V / 0,9 A)
- 1 x USB A-port: USB 3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbps (5 V / 1,5 A)
- Laddningseffekt för alla USB A-portar: max 15 W.

- Kompatibel med bärbara datorer och surfplattor från många tillverkare
- Lämplig för bärbara datorer från 10" - 17" skärmdiagonal
- Smal ramdesign för optimal kylning av den bärbara datorn
- Justerbar lutningsvinkel: 15° - 36°.
- Driftstemperatur: 0° till 45°C
- Luftfuktighet vid drift: 10% till 90% RH (icke-kondenserande)
- Förvaringstemperatur: 0°C till 70°C
- Luftfuktighet vid förvaring: 10% till 90% RH (icke-kondenserande)
- Material i ramen: Aluminium
- Mått: B 25,2 x D 18,5 x H 6 cm: B 25,2 x D 18,5 x H 6 cm
- Vikt: 300 g
- Tillverkarens anmärkning:
- Nätdapter (tillval) krävs för att använda laddningsfunktionen via Power Delivery.

Attributes

- Design: Skärnhöjare

Package contents

- 1 x Variabelt notebook-stativ med integrerad USB-C™-hubb, 5-portar
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	14.60	29.00	37.00	34.00	36,482.00
Packaging Unit Inside	10	3.65	8.50	27.00	32.00	7,344.00
Packaging Unit Single	1	0.37	27.00	7.50	2.50	506.25
Net single without Packaging	1	0.29	25.30	6.00	1.90	0.00

More images:



Safety notes

- Läs hela bruksanvisningen innan du påbörjar montering och installation. Kontakta din lokala återförsäljare om du har några frågor om anvisningarna eller varningarna.
- OBSERVERA: Användning av produkter som överskrider den tillåtna vikten kan leda till skador eller personskador.
- Fästena ska monteras i enlighet med monteringsanvisningarna. Felaktig montering kan leda till skador eller personskador.
- Använd säkerhetsutrustning och lämpliga verktyg. Produkten får endast installeras av fackmän.
- Denna produkt kan installeras på väggar med timmerstomme, massiv betong eller sten.
- De bärande ytorna ska på ett säkert sätt kunna motstå hela vikten av apparater och alla extra komponenter.
- Använd endast de medföljande monteringskruvarna och dra INTE åt skruvarna FÖR hårt.
- Denna produkt innehåller små delar som kan orsaka kvävningsrisk om de sväljs. Förvara dessa delar utom räckhåll för barn.
- Använd endast denna produkt inomhus. Om produkten används utomhus kan det leda till personskador och skador.
- VIKTIGT: Före installationen ska du jämföra alla mottagna komponenter med komponentlistan. Om delar är skadade eller saknas, be din lokala återförsäljare om reservdelar.
- UNDERHÅLL: Kontrollera regelbundet att monteringsfästet är säkert och stabilt (helst var tredje månad).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com