

DIGITUS Click & Present Pro - Wireless Collaboration System (Kablosuz İşbirliği sistemi)

DS-55317

EAN 4016032478492



Kablosuz işbirliği sistemi HDMI, 2x TX, 1x RX

DIGITUS® Wireless Collaboration System (Kablosuz İşbirliği Sistemi) tüm cihazlarınızı (dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon) bir araya getirir ve toplantı/konferans salonlarında ekran içeriğinin kablosuz aktarımı için donanım tabanlı bir sunum çözümü sunar. Alıcıya 30 aboneye kadar bağlanabilir. Bölünmüş ekranda 4 aboneye kadar eşzamanlı sunum/işbirliği yapabilir. Dizüstü bilgisayarlar HDMI vericiye bağlanabilir, set ek vericiler (DS-55322) ile genişletilebilir. Alternatif olarak, kablosuz ekran (Windows)/ekran senkronizasyonu (macOS) aracılığıyla doğrudan dizüstü bilgisayardan (TX olmadan) alıcıya akış gerçekleştirin. Tablet/akıllı telefonunuzdaki içerik, mobil cihazınızı Wi-Fi üzerinden alıcıya (SSID) bağlayarak mobil cihazınızın paylaşma/yayın fonksiyonu (iOS, iPadOS/Android) aracılığıyla kolayca paylaşılabilir. Sistemin kurulumu mümkün olan en iyi şekilde basitleştirilmiştir - ek yazılım/uygulama gerekmez. Toplantılarınızın verimliliğini artırın, zaman kazanın ve optimize sonuçlar elde edin. Paylaşma - Sunma - İşbirliği yapma.

Kablosuz işbirliği/sunum sistemi - Dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefondan sunum yapma

- Dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefondan paylaşma, sunma ve işbirliği yapma
- Kolay kurulum - Yazılım veya uygulama gerekmez
- Aktarım mesafesi: 50 metreye kadar (sınırsız görünüm)
- Bölünmüş ekranda 4 aboneye kadar eşzamanlı sunum
- 30 aboneye kadar (alıcıya eşzamanlı bağlantı)
- HDMI verici (verici) ile dizüstü bilgisayardan paylaşın veya kablosuz ekran (Windows) / ekran senkronizasyonu (macOS) aracılığıyla
- Mobil cihazınızın ekran senkronizasyonu (iOS, iPadOS/Android) aracılığıyla tablettan/akıllı telefondan paylaşım
- Dokunmatik Panel Arka Kontrolü - Alıcı birimin dokunmatik arka işlevi, büyük bir dokunmatik ekrandaki parmak hareketlerinin/kontrollerinin kablosuz olarak bir Windows PC'ye geri gönderilmesine olanak tanır
- Entegre beyaz tahta - alıcının ana menüsü bir beyaz tahta işlevi sağlar ve dokunmatik ekranla birlikte toplantı sırasında hızlı notlar alınmasını sağlar, sunum doğrudan ekranda
- Alıcı tarafında UHD 4K/60Hz (3840x2160p) - 4K ekranları bağlama
- Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android'i destekler
- HDR'yi (High Dynamic Range) destekler
- BYOD Sistemi - Bring Your Own Device
- 2x TX (verici) ve 1x RX (alıcı) içeren set
- Ek HDMI vericilerle (vericiler) genişletilebilir - DS-55322

- Verici bağlantıları (Verici):
- 1x HDMI, fiş (Full HD, 1080p) - dizüstü bilgisayara bağlantı, video çıkışı, kablo uzunluğu: 5 cm
- 1x USB-A, fiş - dizüstü bilgisayara fiş bağlantısı, güç kaynağı, kablo uzunluğu: 12 cm
- 1x bağlantı düğmesi - kolay paylaşım
- 1x LED durum göstergesi
- Alıcı bağlantıları (Alıcı):
- 1x HDMI, soket (UHD, 4K2K/60Hz) - çıkış cihazına bağlantı
- 1x RJ45, soket (Fast Ethernet, 10/100 Mbps) - Ağ / Internet bağlantısı
- 2x USB-A, soket (USB 2.0) - Fare ve klavye bağlantısı / dokunmatik ekran bağlantısı
- 1x Mikro USB soketi - Güç kaynağı (10W, 5V/2A)
- 1x LED durum göstergesi
- 2x radyo anteni
- Radyo standardı: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- AES 128 bit şifreleme
- WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK port doğrulama
- Gecikme: Yakl. 100 ms
- Muhafaza: Verici - ABS / Alıcı - Alüminyum
- Ölçüler: Verici G 8,0 x U 8,0 x Y 1,4 cm / Alıcı G 8,5 x U 10,4 x Y 2,3 cm
- Renk: gri/siyah
- Bilgi:
- Sınırlı görüş alanında aktarım mesafesi genelde belirlenemez ve yerel koşullara bağlıdır
- Duvarlar, pencereler vb. sinyal kapsama alanını daraltır veya sinyal kaybına neden olur
- KVM: no
- Mesafe: 50 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

Package contents

- 1x alıcı birimi
- 2x HDMI verici
- 1x USB şarj adaptörü (10W, 5V/2A)
- HDMI vericisi için 1x saklama tepsi
- 2x grafik adaptörü (HDMI - USB-C™)
- 1x Mikro USB kablosu, 1,5 m
- 1x HDMI kablosu, 1,15 m
- 2x USB adaptörü (USB-A, soket - USB-C™, fiş)
- 1x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	8	12.85	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Packaging Unit Single	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Net single without Packaging	1	0.26	8.50	10.40	2.30	0.00

More images:



Safety notes

- Cihazla ilgili tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Devreye almadan önce, cihazın kapalı olduğundan ve güvenli bir ortamda bulunduğundan emin olun.
- Gök gürültülü fırtınalar sırasında, bağlı elektrikli cihazlar yıldırımın neden olduğu aşırı gerilimden zarar görebilir.
- Cihazı gök gürültülü fırtınalar sırasında çalıştırmayın.
- Fırtına sırasında cihazın bağlı elektrikli cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın.
- Cihazı onarım için satıcınıza iade edin.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.
- Sistemin güç kaynağıyla bağlantısını tamamen kesmek için güç kaynağı ünitesini prizden çekmelisiniz. Cihazın güç kaynağıyla bağlantısını güç kaynağı ünitesi üzerinden kesebilirsiniz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com