

DIGITUS commutateur 8 ports, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Unmanaged

DN-80069
EAN 4016032478676



Digitus Commutateur 8 ports RJ45 FE 8 x 10/100 Mbit/s

Le commutateur 8 ports Fast Ethernet de DIGITUS® fournit 5 ports RJ45 ayant chacun une bande passante de 10/100 Gbit/s. Étendez facilement votre réseau existant. Le commutateur ne requiert aucune configuration, avec les fonctions Auto-Negotiation et Auto MDI/MDI-X, les câbles et les vitesses sont détectés automatiquement. Le commutateur peut être utilisé en version de bureau ou monté sur un mur à l'aide des accessoires de montage fournis. Grâce à l'alimentation externe, le commutateur n'a pas du tout besoin de ventilateur. Il est idéal pour étendre / développer de petits réseaux domestiques ou professionnels avec des débits de données allant jusqu'à 100 Mbit/s.

Commutateur réseau non géré 8 ports RJ45 10/100 Mbps avec prise en charge des fonctions Auto MDI / MDIX et Auto-Negotiation.

- Nombre de ports : 8 x 10/100 Mbit/s
- Normes de réseau : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az
- Auto-Negotiation : Auto MDI / MDIX
- Flow Control Full-Duplex IEEE802.3x
- Type de transfert : Mode différé
- Capacité de transmission : 745 Kpps
- Voyants LED : Link 10/100 Mbit/s
- Trame étendue : 1552 octets
- Mémoire tampon : 448 Kbits
- Adresses MAC : 1K

- Design sans ventilateur
- Tension de fonctionnement : 5 VCC / 500 mA
- Consommation électrique : 1,4 W max.
- Alimentation électrique bloc d'alimentation : 100 – 240 VCA, 50/60 Hz
- Type de fiche du bloc d'alimentation : Europlug type-C (CEE 7/16)
- Type de fiche sur le côté de l'appareil : Fiche d'alimentation (CC) 5,5 mm / 2,1 mm
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % HR (sans condensation)
- Température de stockage : -40 °C à 70 °C
- Conception sans ventilateur (Air flow cooling)
- Dimensions : 140 x 67 x 26 mm (l x P x H)
- Poids : 635 g
- Nombre de ports: 8
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- VLAN: Non

Package contents

- 1 x commutateur Fast Ethernet 8 ports
- 1 x bloc d'alimentation
- 1 x guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	45	17.70	35.50	48.80	26.20	45,388.90
Packaging Unit Inside	1	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.39	7.90	15.60	6.70	825.71
Net single without Packaging	1	0.00	6.70	14.00	2.60	0.00

More images:

