

DIGITUS Kablosuz HDMI KVM sinyal uzatma seti, 200 m

DS-55321

EAN 4016032478812



Kablosuz HDMI KVM sinyal uzatma seti 200 m, Full HD

Kablosuz HDMI® KVM Sinyal Uzatma Seti, HDMI® video ve ses sinyallerinizi full HD çözünürlükte, 200 metre mesafeye kadar (engel bulunmayan ortamda) kablosuz olarak iletir. KVM işlevselliği, farenin/klavyenin, sinyal kaynağının doğrudan verici cihaz üzerinden kumanda edilmesini sağlayan alıcı birime bağlanabilir. Alıcıdaki çıkışın kontrol edilmesi için verici biriminde HDMI loop çıkışı üzerinden yerel bir monitör bağlanır. Otomatik eşleştirme fonksiyonu kolay bir kurulum vadeder.

HDMI video ve ses sinyallerini kablosuz ve Full HD olarak engel bulunmayan ortamda 200 metre mesafeye kadar iletir ve KVM işlevselliği imkanı sunar

- 200 m'ye kadar kablosuz HDMI sinyal aktarımı (engel bulunmayan ortamlarda)
- 1920x1080p'ye kadar verici çözünürlüklerini destekler
- Radyo kanalı: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Yetkilendirme protokolü: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Verici birimi bağlantıları:
 - 1x HDMI girişi (sinyal kaynağı, 4K/60Hz)
 - 1x HDMI Loop çıkışı/çıkış
 - 1x Mikro USB girişi (güç kaynağı, DC 5V/1A)
 - 1x IR çıkışı - sinyal kaynağını kontrol etmek için IR vericisi bağlantısı
 - 1x Mikro USB giriş - KVM fonksiyonunu kullanmak için kaynak veri bağlantısı
- Alıcı birimi bağlantıları:
 - 1x HDMI çıkışı (verici cihaz, 1080p/60Hz)
 - 1x USB A girişi (fare/klavye bağlantısı)

- 1x Mikro USB girişi (güç kaynağı, DC 5V/1A)
- 1x reset tuşu
- Elektrik tüketimi: 2,5 W
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°C
- Ölçüler (1 birim): U 7,9 x G 15,5 x Y 2,2 cm
- Ağırlık (1 birim): 326 g
- Renk: Siyah
- Engel bulunan ortamlarda iletim mesafesi genelde belirlenemez ve ortam koşullarına bağlıdır
- Duvarlar, pencereler vb. sinyal kapsama alanını daraltır veya sinyal kaybına neden olur

Attributes




- HDTV Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- KVM: yes
- Mesafe: 200 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 2x güç kaynağı ünitesi (DC 5V/1A, 0,75 m)
- 1x IR verici (1,5 m)
- 3x Mikro USB - USB-A kablosu (0,5 m)
- 1x kullanım kılavuzu
- 2x HDMI kablosu (1,5 m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	11.60	26.00	34.00	47.00	41,548.00
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	25.00	23.00	6.60	3,795.00
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.50	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir.
- Cihazı nemli bir ortamda veya su yakınında kullanmayın.
- Ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara, güçlü ışık kaynaklarına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Şebeke voltajının anma değeri plakasında belirtilen değere uygun olduğundan emin olmadan adaptörü şebekeye bağlamayın.
- Hasarlıysa güç kaynağı ünitesini asla bağlamayın. Bu gibi durumlarda lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmıyorsa AC/DC şebeke adaptörünü güç kaynağından ayırın.
- Ürünü asla açmayın: Cihaz ölümcül gerilime sahip parçalar içerebilir. Onarım veya bakım sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılan uygunsuz kullanım, modifikasyonlar veya onarımlar tüm garantileri geçersiz kılacaktır.

- - Ürünün uygunsuz veya amaç dışı kullanımı için hiçbir ürün sorumluluğu kabul etmiyoruz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com