

DIGITUS Transmisor HDMI inalámbrico para Click & Present Pro (DS-55317)

DS-55322
EAN 4016032478911



Transmisor HDMI inalámbrico (TX) Unidad adicional para DS-55317

Amplíe el DIGITUS® Wireless Collaboration System Click & Present Pro (DS-55317) con unidades de transmisión adicionales para incrementar el número de participantes en reuniones y presentaciones. Se pueden conectar hasta 30 transmisores con el receptor. Conecte el transmisor HDMI con su ordenador portátil a través de la conexión HDMI y la conexión USB-A para la alimentación eléctrica. Pulsando un botón, conéctese de manera rápida y sencilla con el receptor y comparta sus contenidos; no se requiere ninguna instalación de software. Compartir - presentar - colaborar.

Amplíe el Wireless Collaboration System Click & Present Pro (DS-55317) con unidades de transmisión adicionales para incrementar el número de participantes

- Amplíe el Wireless Collaboration System Click & Present Pro (DS-55317) a un máximo de 30 transmisores HDMI
- Instalación sencilla - no requiere software - Plug, Press & Play
- Distancia de transmisión: hasta 50 m (visión sin obstáculos)
- Conexiones transmisor:
- 1 conector macho HDMI (Full HD, 1080p) - conexión al ordenador portátil, salida de vídeo, longitud del cable: 5 cm
- 1 conector macho USB-A - conexión al ordenador portátil, alimentación eléctrica, longitud del cable: 12 cm


- 1 tecla de conexión - compartición sencilla
- 1 LED indicador de estado
- Estándar de radiotransmisión: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- Codificación AES 128 bits
- Autenticación WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Latencia: aprox. 100 ms
- Compatible con Windows, macOS
- Carcasa: ABS
- Dimensiones: Long. 8,0 x anch. 8,0 x alt. 1,4 cm
- Color: gris/negro
- Notas:
- La distancia de transmisión en caso de alcance visual limitado no se puede determinar de manera global y depende de las condiciones existentes en el lugar
- Paredes, vidrios, etc. disminuyen la cobertura de la señal o causan pérdidas de señal
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1 transmisor HDMI inalámbrico
- 1 manual

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	8.37	21.00	48.00	26.50	26,712.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	11.00	19.00	2.80	585.20
Net single without Packaging	1	0.09	8.00	8.00	1.40	0.00

More images:



Safety notes

- Observe todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que el aparato está apagado y se encuentra en un entorno seguro.
- Durante las tormentas eléctricas, pueden producirse daños en los dispositivos eléctricos conectados debido a la sobretensión causada por los rayos.
- No utilice el aparato durante tormentas eléctricas.
- Desconecte el aparato de los dispositivos eléctricos conectados durante las tormentas.
- Utilice el aparato sólo en interiores.
- Devuelva el aparato a su distribuidor para su reparación.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.
- Para desconectar completamente el sistema de la fuente de alimentación, debe desenchufar la fuente de alimentación de la toma de corriente. Puede desconectar el aparato de la red eléctrica a través de la fuente de alimentación.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com