

DIGITUS Toslink - Verbindungskabel, Toslink auf Toslink, 3m

DB-510510-030-S
EAN 4016032481386



TOSLINK CABLE M/M, Digital Audio, 3m Aluminiumgehäuse, vergoldet

Ideale Audio-Übertragung zwischen Geräten mit TOSLINK - Schnittstellen (OPT IN, OPT Out oder SPDIF In und SPDIF Out). Die TOSLINK- Technologie (optisches Audiokabel mit Lichtwellenleiter) überträgt die Signale in digitaler Form, so sind elektromagnetische Störkupplungen kein Thema. Genießen Sie den Spitzenklang aus Ihrem Verstärker, Computer, Soundbar etc. ohne jegliche Störsignale.

Optisches Audiokabel, Signalübertragungsart in digitaler Form resistent gegen elektromagnetische Störkupplungen.

- Zur optischen Übertragung von Signalen zwischen Audiogeräten und Verstärker oder anderen Geräten mit TOSLINK - Schnittstellen
- Aluminiumgehäuse
- Anschluss 1: Toslink (2.2mm ODT) Stecker
- Anschluss 2: Toslink (2.2mm ODT) Stecker
- Farbe Kabel: schwarz
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Länge: 3 m

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	60	6,87	33,00	49,00	31,00	50.127,00
Innen-VPE	1	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,11	16,00	16,00	3,00	768,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,10	15,00	15,00	2,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

