

DIGITUS Câble de recharge pour véhicules électriques & PHEV - 5 m - type 2 vers type 2 - mode 3 - triphasé -16 A - 11 kW - noir

DK-3P16-050 EAN 4016032481423





Triphasé pour véhicules, 400 V, 16 A, 5 m Câble de charge standard type 2 vers type 2

Le DIGITUS câble de recharge DK-3P16-050 vous permet de raccorder sans problème tout véhicule équipé d'une fiche de Type 2 à une station de charge publique ou à une Wallbox avec prise de charge. Les câbles de recharge E-Mobility de Type 2 sont conformes aux normes EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 et à l'indice de protection IP55.

Le DIGITUS câble de recharge DK-3P16-050 est de haute qualité et souple. D'une longueur de 5 m, il permet de recharger facilement la batterie de votre véhicule à la maison (garage) ainsi que dans les stations de recharge publiques

Type: Câble standardLongueur du câble: 5 mLongueur utile: 5 m

• Câble de charge type : 5 x 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm².

Couleur : NoirManteau : TPU

Connecteur: EN 62196-2 type 2
Tension nominale: 400 V
Puissance nominale: 11 kW
Courant nominal: 16 A
Phases de connexion: 3

• Température de fonctionnement : -30 \square +50 \square

degré de protection : IP55 (protégé contre les jets d'eau)

Package contents

1 x câble de recharge pour véhicule

Guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	14.35	63.00	38.00	38.00	90,972.00
Packaging Unit Inside	1	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.87	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:


















EU responsible person

 $\ensuremath{\mathsf{EU}}$ based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com