

# DIGITUS Poorta monitor doppio universale, verticale

DA-90438  
EAN 4016032481928



## Monitor Vertical Mount 17-32", 8 kg max. ciascuno, aggancio od occhio

Il supporto da tavolo offre la possibilità di montare due monitor fino a 32" / 8 kg in verticale, uno sopra l'altro. Il supporto permette l'orientamento, la rotazione e l'inclinazione dei monitor. La funzione a sgancio rapido (chiusura rapida) consente di fissare o rimuovere velocemente gli schermi. Due opzioni di montaggio: sia un aggancio al tavolo che un'asta di passante inclusi in dotazione.

## Il supporto da tavolo offre la possibilità di montare due monitor fino a 32" / 8 kg in verticale, uno sopra l'altro

- Adatto per monitor curvi fino a 32" / 8 kg max.
- Chiusura rapida: La piastra VESA si può fissare/allentare con una vite durante il montaggio/lo smontaggio
- Regolabile in altezza, girevole, orientabile
- Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
- Gestione cavi integrata: per un ambiente di lavoro organizzato e ordinato
- Porta monitor: Inclinazione: -45°/+45°, rotazione: -45°/+45°, piastra frontale girevole: -180°/+180°

- Materiale: Acciaio, plastica
- Superficie: Verniciatura a polvere
- Numero di monitor: 2
- Due opzioni di montaggio: sia un aggancio al tavolo che un'asta di passante
- Colore: Nero, opaco
- Peso: 4,2 kg

### Attributes

- Dimensioni dei monitor: fino a 32"
- Modalità di montaggio: Montaggio con morsetto
- Montaggio VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Numero di monitor: 2
- Peso monitor (max.): 8 kg

### Package contents

- 1x porta monitor doppio universale, verticale
- 1x materiale di montaggio
- 1x istruzioni di montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	19.50	31.50	50.50	26.00	41,359.50
Packaging Unit Inside	1	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.88	15.30	49.60	12.30	9,334.22
Net single without Packaging	1	4.20	15.00	11.50	99.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Prima di iniziare il montaggio e l'installazione, leggere attentamente il manuale. Per qualsiasi domanda sulle istruzioni o sulle avvertenze, rivolgersi al rivenditore locale.
- **ATTENZIONE:** l'uso di prodotti che superano il peso consentito può causare danni o possibili lesioni.
- Le staffe devono essere montate secondo le istruzioni di installazione. Un'installazione errata può causare danni o lesioni.
- Utilizzare dispositivi di sicurezza e strumenti adeguati. Il prodotto deve essere installato solo da personale specializzato.
- Questo prodotto può essere montato su pareti a telaio, in cemento armato o in pietra.
- Le superfici portanti devono essere in grado di sopportare in modo sicuro l'intero peso degli apparecchi e di tutti i componenti aggiuntivi.
- Utilizzare esclusivamente le viti di installazione in dotazione e **NON SERRARE TROPPO LE VITE.**
- Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento se ingerite. Tenere queste parti lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi. L'uso del prodotto all'aperto può provocare lesioni e danni.
- **IMPORTANTE:** prima dell'installazione, confrontare tutti i componenti ricevuti con l'elenco dei componenti. Se i componenti sono danneggiati o mancanti, rivolgersi al rivenditore locale per ottenere i pezzi di ricambio.
- **MANUTENZIONE:** controllare regolarmente la sicurezza e la stabilità della staffa di montaggio (preferibilmente ogni tre mesi).

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)