

DIGITUS Pop-Out Video Wall monitorhouder, 45-70"

DA-90446
EAN 4016032481935



Pop-out video-wandhouder 45-70" beeldschermformaat, 70 kg max, anti-diefstalgat

"DA-90446 biedt een professionele videowand-oplossing en is tegelijkertijd universeel compatibel met een maximaal draagvermogen van 70kg/154lbs en een maximaal VESA 600x400 gatenpatroon. Dankzij multidimensionale micro-afstelling kan de videowand-configuratie nauwkeurig worden uitgelijnd, inclusief diepte, hoogte en kanteling. Deze videowandhouder beschikt over een snelvergrendelingsmechanisme voor eenvoudige installatie en eenvoudig onderhoud. De snelvergrendeling houdt de beeldschermen op hun plaats via een ver- en ontgrendelsysteem. Het is het perfecte oplossing voor openbare en commerciële displays met een diefstalbestendig design (hangslot vereist). □□"

Pop-Out-functie: biedt snel toegang voor installatie en onderhoud en maakt een precieze uitrichting van uw videowanden mogelijk

- Pop-Out-functie - snelle toegang voor installatie en onderhoud
- Ondersteunde beeldschermformaten: 45 - 70"
- Maximaal draagvermogen: 70 kg
- Fijnafstelling: Diepte 20 mm / hoogte 25 mm
- Kantelbereik: +4° tot -2°
- Beeldschermniveau: +3° tot -3°


- VESA-compatibel: 200x200,300x200,400x200,300x300,400x300,400x400,600x400
- Precieze display-uitrichting: hoogte-/diepteaanpassing
- Snelvergrendeling: ver-/ontgrendelt het display
- Pop-Out Lock System: zorgt voor veiligheid, omdat het onbedoeld losraken voorkomt
- Anti-diefstal vergrendelgat: voor extra beveiliging tegen onbedoelde verwijdering (hangslot niet inbegrepen)
- Soort montage: wandmontage
- Materiaal: staal
- Kleur: zwart
- Oppervlak: poedercoating
- Afmetingen (ingeklapt): B 67 x H 52,4 x D 9,5 cm
- Gewicht: 10,55 kg
- Aantal monitors: 1
- Monitor gewicht (max.): 70 kg
- Montagemethode: Wandmontage

Package contents

- 1x Pop-Out Video Wall monitorhouder
- 1x Montagemateriaal
- 1x Installatiehandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	23.66	29.30	76.00	30.00	66,804.00
Packaging Unit Inside	1	11.83	27.10	74.00	13.80	27,674.50
Packaging Unit Single	1	11.83	27.10	74.00	13.80	27,674.50
Net single without Packaging	1	10.54	9.50	67.00	28.50	0.00

More images:



Safety notes

- Lees de volledige handleiding voordat u begint met de montage en installatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer als u vragen hebt over de instructies of waarschuwingen.
- LET OP: Gebruik met producten die het toegestane gewicht overschrijden, kan leiden tot schade of mogelijk letsel.
- Beugels moeten worden gemonteerd volgens de installatie-instructies. Onjuiste installatie kan leiden tot schade of letsel.
- Gebruik veiligheidsuitrusting en geschikt gereedschap. Het product mag alleen door specialisten worden geïnstalleerd.
- Dit product kan worden geïnstalleerd op muren van houtskeletbouw, massief beton of steen.
- De dragende oppervlakken moeten het volledige gewicht van de toestellen en alle bijkomende onderdelen veilig kunnen dragen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde installatieschroeven en draai ze niet te strak aan.
- Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.
- Gebruik dit product alleen binnenshuis. Gebruik van het product buitenshuis kan leiden tot letsel en schade.
- BELANGRIJK: Vergelijk voor de installatie alle ontvangen onderdelen met de onderdelenlijst. Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, vraag dan uw plaatselijke dealer om vervangende onderdelen.
- ONDERHOUD: Controleer de montagebeugel regelmatig op veiligheid en stabiliteit (bij voorkeur elke drie maanden).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com