

# DIGITUS Struttura per tavolo dall'altezza regolabile elettronicamente, motore doppio, 3 livelli, grigio

DA-90435  
EAN 4016032482017



## Struttura per tavolo dall'altezza regolabile elettronicamente Motore doppio, 3 livelli, grigio

Con questa struttura per tavolo regolabile in altezza, è possibile trasformare con facilità la scrivania in una postazione di lavoro ergonomica, dove lavorare da seduti o in piedi. Risparmiate tanto tempo e denaro per cercare una scrivania regolabile in altezza e scegliete invece la struttura per tavolo dall'altezza regolabile elettronicamente di DIGITUS®. Questo set è adatto per tutti i ripiani per tavolo di larghezza compresa tra 110 e 200 cm, e di profondità compresa tra 60 e 100 cm. Con il display touch è possibile programmare e memorizzare fino a 4 altezze diverse. La struttura permette una regolazione dell'altezza tra 62 e 127 cm. La velocità di sollevamento è di 35mm/sec. Grazie alla funzione anticollisione, la scrivania si arresta automaticamente quando incontra ostacoli durante il sollevamento e l'abbassamento. La funzione anticollisione può essere impostata in 3 diversi livelli di sensibilità. La struttura è in grado di sollevare un carico massimo di 100 kg ed è dotata di un blocco display/sicurezza bambino per il pannello di comando. Prendetevi cura della vostra salute prevenendo errori di postura e limitazioni dell'apparato motorio.

## Trasformate la scrivania in una postazione di lavoro ergonomica dove lavorare da seduti o in piedi

- Carico massimo fino a 100 kg
- Telaio flessibile - adatto per ripiani del tavolo larghi 110-200 cm e profondi 60-100 cm
- Regolabile in altezza elettronicamente e comodamente (senza ripiano del tavolo): 62-127 cm

- Touchscreen con funzione di memorizzazione per 4 diverse impostazioni di altezza e visualizzazione dell'altezza
- Motore per la regolazione in altezza facile e silenziosa (< 50 dB) - velocità di sollevamento 35 mm/sec.
- Funzione di protezione anticollisione con 3 impostazioni della sensibilità - riconoscimento di ostacoli nel movimento in avanti e indietro
- Sistema di arresto automatico - arresta il motore in caso di resistenza e fa arretrare la struttura automaticamente
- Sicurezza bambini / blocco display
- Due motori integrati per una regolazione in altezza impeccabile con contestuale carico elevato e stabilità
- Livello del rumore: <50 dB
- Dimensioni massime: Largh. 170 x Prof. 68 x Alt. 127 cm
- Dimensioni minime: Largh. 110 x Prof. 68 x Alt. 62 cm
- Peso: 28,3 kg
- Colore: Grigio RAL 7038
- Cavo di collegamento alla rete: Euro, connettore (tipo C, CEE 7/16) - C7, presa dispositivo, lunghezza: 3 m
- Forma: Rettangolare

### Attributes

- Colore: Grigio
- Forma: Quadrata

### Package contents

- Struttura per tavolo dall'altezza regolabile elettronicamente
- Istruzioni di montaggio (telaio)
- Istruzioni per l'uso (display)
- Materiale di montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	31.20	25.00	95.00	21.50	51,062.50
Packaging Unit Inside	1	31.20	25.00	95.00	21.50	51,062.50
Packaging Unit Single	1	31.20	25.00	95.00	21.50	51,062.50
Net single without Packaging	1	28.30	68.00	170.00	127.00	0.00

More images:



Safety notes

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione
- che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro.
- e comprendere i pericoli connessi
- Le persone con ridotte capacità fisiche o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza non devono utilizzare il prodotto a meno che non siano sorvegliate, non comprendano i pericoli connessi o non siano
- state accuratamente istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio, poiché azioni impreviste durante il gioco possono portare a conseguenze pericolose per le quali il produttore non è responsabile.
- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, familiarizzare con tutte le funzioni e le impostazioni dei programmi.
- Controllare attentamente il corretto e completo assemblaggio prima dell'uso.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Se il cavo di rete è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro di assistenza clienti o da una persona altrettanto qualificata, al fine di evitare un pericolo.
- Assicurarsi che non vi siano fonti di pericolo nell'ambiente di lavoro, ad esempio non gettare gli attrezzi nella spazzatura.
- Prestare sempre attenzione ai materiali di imballaggio per evitare possibili pericoli, ad esempio i sacchetti di plastica possono comportare il rischio di soffocamento per i bambini.
- Conservare l'imballaggio originale del dispositivo, se necessario, nel caso in cui si desideri trasportarlo in un secondo momento.
- Alimentazione: AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
- Temperatura di esercizio: 0 - 40°C
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio, eliminare la polvere dalla superficie con uno strofinaccio leggermente umido, assicurarsi che nessuna goccia penetri nelle parti interne e non perdere la spina.
- Il quadro elettrico contiene componenti elettronici, metalli, plastica, fili, ecc. e deve essere smaltito in conformità alle norme ambientali del paese di appartenenza e non con i rifiuti domestici generici.
- I leggeri rumori causati dalla cinghia a V o dal sistema frenante non influiscono sull'uso dell'apparecchio.
- È vietato pulire l'apparecchio con materiali corrosivi o abrasivi. È necessario assicurarsi che il detergente utilizzato non inquina l'ambiente.
- Questo apparecchio può essere utilizzato solo con l'alimentatore in dotazione. Chiunque sia responsabile dell'installazione o dell'uso quotidiano del tavolo o di interventi di manutenzione e riparazione
- su questo tavolo deve leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservare le presenti istruzioni in prossimità del tavolo.
- Il tavolo può essere utilizzato solo come tavolo da lavoro con la possibilità di regolare in continuo l'altezza di lavoro tra la posizione seduta e quella eretta. Il tavolo può essere utilizzato solo
- in ambienti interni e in locali asciutti (uffici o simili).
- Il tavolo non deve essere sovraccaricato: il carico massimo è di 120 kg. I motori possono funzionare ininterrottamente per un massimo di 2 minuti. Dopodiché, i motori devono rimanere fermi per circa 18 minuti prima di poter essere utilizzati nuovamente.
- La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza e di installazione contenute nel presente manuale può causare gravi lesioni personali.

- Gli utenti non devono mai sedersi sulla superficie di lavoro per evitare gravi lesioni personali.
- Non pulire l'apparecchio con acqua se è ancora collegato all'alimentazione elettrica.
- Non smontare o sostituire i componenti mentre l'apparecchio è collegato alla rete di alimentazione.
- Non mettere mai in funzione il sistema con un cavo o una spina danneggiati.
- Non mettere mai in funzione il sistema in un ambiente umido o se i suoi componenti elettrici entrano in contatto con liquidi.
- Non mettere in funzione il sistema se la centralina di controllo provoca rumori o odori. Non è consentito apportare modifiche all'apparecchio e alla centralina.
- Rimuovere tutti gli ostacoli presenti nell'area di regolazione dell'altezza.
- Per evitare il rischio di inciampare, non lasciare cavi o spine in giro in modo disordinato.
- Non sono consentiti tentativi di modifica della cornice della tabella.
- Non è consentito fissare nulla agli attacchi regolabili del telaio del tavolo.
- È vietato l'uso all'aperto.
- Quando si solleva e si abbassa il tavolo, mantenere la distanza di sicurezza necessaria per evitare di rimanere intrappolati tra il piano mobile e gli oggetti fissi nelle vicinanze.
- Quando si sposta il tavolo verso l'alto e verso il basso, l'utente deve assicurarsi che nessuno si ferisca e che nessun oggetto venga danneggiato. Il piano del tavolo non deve urtare un oggetto solido
- in modo che il tavolo si ribalti. La sedia da ufficio deve essere rimossa prima di sollevare o abbassare il tavolo.
- È severamente vietato apportare modifiche alla scatola degli interruttori.
- Il tavolo non deve essere utilizzato come dispositivo di sollevamento per persone che si trovano in una situazione di pericolo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)