

DIGITUS Caja Wallbox para vehículos eléctricos y PHEV - 5 m - tipo 2 - 3 fases - 16 A - 11 kW - negro

DN-3P16-050 EAN 4016032482376





Caja Wallbox trifásica 11 kW con cable de carga estándar de 5 m

La caja Wallbox DIGITUS DN-3P16-050 ofrece una posibilidad inteligente y cómoda para cargar vehículos eléctricos. El enchufe de conexión integrado (tipo 2) está conectado con la caja Wallbox mediante un cable de 5 m. El grado de protección IP55 posibilita la instalación flexible en diferentes lugares. La caja Wallbox también es elegible para subvenciones por KfW.

Con una potencia de entrada de 11 kW, un cable de carga flexible para automóvil (tipo 2) y un botón de desconexión de emergencia seguro, la caja Wallbox DIGITUS DN-3P16-050 ofrece una posibilidad cómoda para cargar vehículos eléctricos en el hogar

- Estándar de carga: DIN EN 61851-1
- Potencia de carga: hasta 11 kW
- Tensión nominal: 230 V / 400 V / CA / +/- 15 %
- Fases de conexión: 3
 Corriente nominal: 16 A
 Frecuencia nominal: 50 Hz

- Conector de carga del vehículo: Tipo 2
- Dimensiones: 161 × 310 × 79,8 mm (anch./alt./prof.)
- Conexión: Sección del cable de alimentación 2,5 mm² a 6 mm² conexión a través de bloque de terminales (roscado)
- Longitud cable de carga: 5,0 m
- Tipo de cable de carga: 5 x 6 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Material de la cubierta: TPU
- · Color del cable: Negro
- Temperatura de servicio: -30 °C a +50 °C
- Detección de corrientes de fuga: Tipo A + CC 6 mA (integrado)
- Grado de protección: IP55 (protección contra chorros de agua)
- Piloto LED: Estado de funcionamiento y de carga
- Protección del equipo: Botón de desconexión de emergencia

Package contents

- Caja Wallbox con cable de carga de 5 m (tipo 2)
- · Guía de inicio rápido
- · Material de montaje: Escuadras de montaje, tornillos

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	18.50	53.00	48.00	48.00	122,112.00
Packaging Unit Inside	1	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.63	45.00	45.00	12.00	24,300.00
Net single without Packaging	1	3.50	16.10	31.00	8.00	0.00



More images:

















