

DIGITUS Digitus USB-A 5V PoE-splitter

DN-95208
EAN 4016032482437



Gigabit USB-A PoE splitter USB TYPE A Female

De Digitus DN-95208 is een PoE-USB-A-splitter voor binnengebruik, die speciaal voor complexe backhaul- en netwerktoepassingen is ontwikkeld. Hij is ondergebracht in een IP40 brandwerende kunststof behuizing met compact design. Hij werkt als converter om stroom en gegevens van de PoE-injector of de PoE-switch naar 802.3af/at via de RJ45-aansluiting te krijgen, en dan stroom en gegevens naar de PoE-apparaten te verdelen. Het uitgangsvermogen bedraagt 5Vdc, 2.5A(max) via een USB-A bus aan PD's. Zoals communicatiestations, draadloze AP's, netwerkcamera's, tablets, pc's en andere USB-A apparaten. PoE-sigitaal in een afzonderlijk datasignaal met 10/100Mbps. Voor planningsdoeleinden bedraagt de effectieve afstand 100 meter

De PoE-splitter levert 5Vdc stroom, 2.5A(max) via USB-A bus en verstuurt gegevens tot 10/100Mbps

- PoE-ingang: 40-57Vdc PoE 802.3af/at
- USB-stroomuitgang: 5Vdc 2.5A(max)

- Snelheid gegevensuitvoer: 10/100Mbps (RJ45)
- IEEE 802.3u, 802.3af/at
- Bedrijfstemperatuur: 0° tot 40°
- Weergave stroomuitvoer: Groen
- Monteerbaar aan wand
- Beschermingsklasse IP40
- Pinnen voor stroomtoevoer: 4/5(+), 7/8(-) of 3/6(+), 1/2(-)
- Grootte: 82,3 x34,7 x 19 mm
- Lengte van de aangesloten kabel: 124 mm
- Aantal poorten: 1
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetnelheid: Fast Ethernet
- Industrieel gebruik: no

Package contents

- USB PoE-splitter
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	5.94	35.50	43.50	22.00	33,973.50
Packaging Unit Inside	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.15	9.70	16.50	4.00	640.20
Net single without Packaging	1	0.07	3.40	8.20	1.90	0.00

More images:

