

DIGITUS HDMI IP Extender Set, Full HD

DS-55517
EAN 4016032482666



HDMI IP Video Extender Set, 120 m Full HD, 1080p

De HDMI Extender Set is een hoogwaardig videodistributiesysteem, dat uit een zender-/ontvangerunit bestaat. De set verlengt Full HD AV-signalen via een CAT6-netwerkkabel (point-to-point-verbinding) tot 120 m. Bovendien kunt u met netwerkswitches en de afzonderlijke ontvangerunits (DS-55518) uw video-inhoud via het bestaande netwerk (IP-verbinding) naar maximaal 253 schermen distribueren en tot onbeperkte afstand verlengen. De aanvullende, geïntegreerde, unidirectionele IR-interface maakt het mogelijk de ingangsbron op afstand te bedienen vanaf het uitvoerscherm (ontvangerzijde).

Gebruik extra ontvangerunits (DS-55123) en uw bestaande netwerkinfrastructuur/netwerkswitches, om video-inhoud op maximaal 253 schermen weer te geven (IP-verbinding)

- Gebruik extra ontvangerunits (DS-55123) en uw bestaande netwerkinfrastructuur, om video-inhoud op maximaal 253 schermen weer te geven (IP-verbinding)
- Verlengt Full HD AV-signalen via CAT6-kabels tot onbeperkte afstand via de bestaande netwerkinfrastructuur of met behulp van normale netwerkswitches
- Verlengt Full HD AV-signalen via CAT6-kabels tot 120 m (point-to-point-verbinding)
- Ondersteunt resoluties tot 1080p/60Hz, Full HD
- Ondersteunt CAT6-, CAT6a-, CAT7-, CAT8-netwerkkabels
- Met de IR-interface kan de ingangsbron op afstand worden bediend vanaf het uitvoerscherm
- HDCP 1.3
- Aansluitingen zenderunit:

- 1x HDMI-ingang (1080p/60Hz) - aansluiting signaalbron
- 1x RJ45-uitgang - aansluiting CAT-transmissiekabel
- 1x IR-uitgang - aansluiting IR-zender
- 1x voedingsingang (DC 5V/2A) - aansluiting externe voeding
- 1x resetknop
- Aansluitingen ontvangerunit:
- 1x HDMI-uitgang (4K/30Hz) - aansluiting uitvoerapparaat
- 1x RJ45-ingang - aansluiting CAT-transmissiekabel
- 1x IR-ingang - aansluiting IR-ontvanger
- 1x voedingsingang (DC 5V/2A) - aansluiting externe voeding
- Geschikt voor wandmontage
- Bedrijfstemperatuur: 0-50°
- Stroomverbruik: 8W
- Behuizing: metaal
- Afmetingen (1 unit): L 10 x B 5,9 x H 2,5 cm
- Gewicht (1 unit): 165 g
- Kleur: zwart
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x zenderunit
- 1x ontvangerunit
- 1x IR-zenderkabel (1,2 m)
- 1x IR-ontvangerkabel (1,2 m)
- 2x voedingsadapter (DC 5V/2A, 1,15 m)
- 1x montage materiaal
- 1x gebruiksaanwijzing

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 15.40 | 62.00 | 51.00 | 23.00 | 72,726.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.77 | 18.70 | 21.00 | 6.00 | 2,356.20 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.17 | 10.00 | 5.90 | 2.50 | 0.00 |

More images:

