

# DIGITUS Cable adaptador bidireccional de USB tipo C a DisplayPort

DB-300334-010-S  
EAN 4016032484264



**8K/30 Hz. USB Type-C a DP; cable adaptador HBR3, carcasa de aluminio, color negro, 1 m**

El cable adaptador bidireccional USB tipo C <=> DisplayPort de DIGITUS® admite la transferencia desde una fuente USB tipo C a una interfaz DisplayPort. También admite la transferencia desde una fuente DisplayPort a una interfaz USB Type-C. Por ejemplo, puedes conectar tu portátil (equipado con USB Type-C) con tu monitor, televisor o proyector (interfaz DisplayPort) o conectar tu PC (salida DisplayPort) con un monitor (interfaz USB Type-C). La alimentación se suministra a través del puerto USB, por lo que no es necesaria una fuente de alimentación externa.

**El cable adaptador DIGITUS® USB Type-C a DisplayPort soporta la transmisión de fuentes USB Type-C a pantallas compatibles con DisplayPort.**

- Compatible con: Resoluciones de hasta 8K (7680x4320) con una frecuencia de refresco de 30 Hz.
- Compatible con: Resoluciones hasta 4K con 144 Hz
- Compatible con: Resoluciones hasta 2K con 165 Hz
- Velocidad de transmisión: 25,92 Gbits/s
- Soporta la transmisión de señales de audio y vídeo
- Carcasa de aluminio
- Filtro de ferrita: no
- Productos USB-C: sí


- Conductores de cobre, apantallamiento con lámina y trenzado para asegurar la robustez y una conexión fiable
- Estándar DisplayPort: DP 1.4
- Compatible con: Multi-Stream-Transport (MST)
- Indicaciones del fabricante:
- Al conectar un monitor/televisor/proyector USB-C a un PC equipado con DP, compruebe que su pantalla USB-C sea compatible con la salida de señales DisplayPort.
- La aptitud para la salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su ordenador portátil y del monitor conectado. Algunas pantallas también limitan la resolución disponible.
- AOC - cable óptico activo: no
- AWG: 34
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: DP, macho
- Conformidad USB: USB Type-C™
- Filtro de ferrita: no disponible
- Longitud: 1 m
- Blindaje: Blindaje triple

**Package contents**

- 1 Cable adaptador USB Type-C, USB Type-C a DP, 1 m

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 120          | 7.60        | 49.00      | 52.00      | 25.00       | 63,700.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.06        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.06        | 2.30       | 7.50       | 23.50       | 405.38          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.04        | 2.00       | 7.00       | 21.50       | 0.00            |

**More images:**



**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)