

DIGITUS Gigabit Active 802.3af PoE mid-span

DN-95131
EAN 4016032486107



Inyector PoE Gigabit Ethernet, 802.3af, blanco 802.3af, 15,4 W, carcasa pequeña, blanco

Digitus DN-95131 es un inyector PoE mid-span para el interior, desarrollado especialmente para aplicaciones de backhaul y de red complejas. Suministra 48 V CC, 0,32 A para PD remotos a través de 2 pares de salidas. Soporta tanto 10/100 Base-T como dispositivos Gigabit. Es apropiado para PD de 15,4 W PoE, tales como puntos de acceso inalámbricos, routers de WLAN, cámaras de red, teléfonos IP, radios de microondas y otros terminales Power-Ethernet. Cumple completamente el estándar PoE IEEE802.3af. Está alojado en una carcasa de plástico IP40 resistente al fuego. Trabaja con una tensión de entrada amplia de 100-240 V CA, 50 o 60 Hz. En su interior se encuentra un chip detector que detecta y clasifica el PD antes de suministrarle energía. Solo suministra energía una vez que haya detectado un PD conforme al estándar.

La distancia efectiva es de 100 metros con cable Cat5e/Cat6. Es pequeño por su tamaño, pero muy potente.

- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Totalmente conforme con el estándar PoE IEEE802.3af
- Conformidad RoHS
- Conformidad WEEE

- Entrada: 100-240 V CA 0,5 A 50/60 Hz
- Salida: 48 V CC 320 mA
- Conexiones eléctricas: 4/5(+), 7/8(-)
- Velocidad de transferencia de datos: 10/100/1000 Mbps
- Temperatura de servicio: 0° a 40°
- Humedad del aire durante el funcionamiento: 20 % a 80% HR, sin condensación
- Temperatura de conservación: -20° a 70°
- Humedad del aire durante el almacenamiento: 10 % a 90% HR, sin condensación
- Altitud de servicio: hasta 2000 metros
- Homologaciones de seguridad: CE/FCC
- Carcasa: Plástico
- Color: Blanco
- Clasificación IP: IP40
- Tamaño: 85 mm x 30 mm x 46 mm
- Peso: 100 g
- Indicador de funcionamiento: Amarillo
- Indicador de carga PoE: Verde
- Uso industrial: no

Package contents

- Inyector PoE DN-95131
- 1 cable de red
- 1 instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	1.29	35.50	43.50	22.00	33,973.50
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	10.00	16.80	4.30	722.40
Net single without Packaging	1	0.11	5.10	9.30	3.40	0.00

