

# DIGITUS Gigabit Active 802.3af PoE Midspan

**DN-95131**  
**EAN 4016032486107**



**Gigabit Ethernet PoE-injektor, 802.3af, vit 802.3af, 15,4 W litet hölje, vit**

DN-95131 är en aktiv PoE-Midspan-injektor för inomhusbruk som har tagits fram särskilt för komplexa Backhaul- och nätverkstillämpningar. Den tillhandahåller 48 V DC, 0,32 A ström för remote-PDs via 2 par utgångar. Stöder både 10/100 Base-T- och Gigabit-enheter. Passar för 15,4 W PoE PDs, t.ex. trådlösa APs, WLAN-routrar, nätverkskameror, IP-telefoner, mikrovågsradioenheter och andra Power-Ethernet-enheter. Motsvarar helt och hållet IEEE802.3af PoE-standarden. Den är inrymd i ett brandsäkert IP40-hölje av plast. Den arbetar med en bred ingångsspänning på 100–240 V AC, 50 eller 60 Hz. Den har ett internt identifieringschip som identifierar och klassificerar PDn innan den matar den med ström. Den matar ingen ström förrän en PD som överensstämmer med standarden identifieras.

**Det effektiva avståndet är 100 meter via Cat5e/Cat6-kabel. Kompakt storlek, men med hög prestanda.**

- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Motsvarar helt och hållet IEEE802.3af PoE-standarden
- RoHS-överensstämmelse
- WEEE-överensstämmelse


- Ingång: 100–240 V AC 0,5 A 50/60 Hz
- Utgång: 48 V DC 320 mA
- Strömuttag: 4/5(+), 7/8(-)
- Datahastighet: 10/100/1000 Mbit/s
- Drifttemperatur: 0–40 °C
- Luftfuktighet vid drift: 20–80 %, icke kondenserande
- Förvaringstemperatur: -20–70 °C
- Luftfuktighet vid förvaring: 10–90 %, icke kondenserande
- Drifthöjd: upp till 2000 meter
- Säkerhetsgodkännanden: CE/FCC
- Hölje: Plast
- Färg: Vit
- IP-klass: IP40
- Storlek: 85 mm x 30 mm x 46 mm
- Vikt: 100 g
- Driftindikering: Gul
- PoE-belastningsindikering: Grön
- Industriell användning: no

**Package contents**

- DN-95131 PoE Injector
- Nätkabel x 1
- Bruksanvisning x 1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	1.29	35.50	43.50	22.00	33,973.50
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	10.00	16.80	4.30	722.40
Net single without Packaging	1	0.11	5.10	9.30	3.40	0.00

More images:



Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på enheten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut apparaten enligt den strömförsörjning som anges på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln, nättaggregatet eller kontakten till nättaggregatet är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com