

DIGITUS Gigabit Active 802.3af PoE Midspan

DN-95131
EAN 4016032486107



Gigabit Ethernet PoE-injektor, 802.3af, vit 802.3af, 15,4 W litet hölje, vit

DN-95131 är en aktiv PoE-Midspan-injektor för inomhusbruk som har tagits fram särskilt för komplexa Backhaul- och nätverkstillämpningar. Den tillhandahåller 48 V DC, 0,32 A ström för remote-PDs via 2 par utgångar. Stöder både 10/100 Base-T- och Gigabit-enheter. Passar för 15,4 W PoE PDs, t.ex. trådlösa APs, WLAN-routrar, nätverkskameror, IP-telefoner, mikrovågsradioenheter och andra Power-Ethernet-enheter. Motsvarar helt och hållet IEEE802.3af PoE-standarden. Den är inrymd i ett brandsäkert IP40-hölje av plast. Den arbetar med en bred ingångsspänning på 100–240 V AC, 50 eller 60 Hz. Den har ett internt identifieringschip som identifierar och klassificerar PDn innan den matar den med ström. Den matar ingen ström förrän en PD som överensstämmer med standarden identifieras.

Det effektiva avståndet är 100 meter via Cat5e/Cat6-kabel. Kompakt storlek, men med hög prestanda.

- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Motsvarar helt och hållet IEEE802.3af PoE-standarden
- RoHS-överensstämmelse
- WEEE-överensstämmelse

- Ingång: 100–240 V AC 0,5 A 50/60 Hz
- Utgång: 48 V DC 320 mA
- Strömutfåg: 4/5(+), 7/8(-)
- Datahastighet: 10/100/1000 Mbit/s
- Drifttemperatur: 0–40 °C
- Luftfuktighet vid drift: 20–80 %, icke kondenserande
- Förvaringstemperatur: -20–70 °C
- Luftfuktighet vid förvaring: 10–90 %, icke kondenserande
- Drifthöjd: upp till 2000 meter
- Säkerhetsgodkännanden: CE/FCC
- Hölje: Plast
- Färg: Vit
- IP-klass: IP40
- Storlek: 85 mm x 30 mm x 46 mm
- Vikt: 100 g
- Driftindikering: Gul
- PoE-belastningsindikering: Grön

Attributes

- Industriell användning: no

Package contents

- DN-95131 PoE Injektor
- Nätkabel x 1
- Bruksanvisning x 1

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 40 | 1.29 | 35.50 | 43.50 | 22.00 | 33,973.50 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.03 | 10.00 | 16.80 | 4.30 | 722.40 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.11 | 5.10 | 9.30 | 3.40 | 0.00 |

