

DIGITUS SC/UPC LWL-Fast Connector veldstekker singlemode (10 stuks)

DN-FC-9100
EAN 4016032486800



SC/UPC SM LWL-Fast Connector veldstekker 10 st. per pakket

De SC/UPC glasvezel veldstekkers worden gebruikt voor het aansluiten van glasvezelkabels en voor onderhoudsreparaties op verschillende netwerkniveaus. Handmatig polijsten van de uiteinden van connectoren of ter plaatse splitsen is niet meer nodig. De mechanische splitsingstechnologie zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van de vezel en biedt onmiddellijke afsluiting met laag verlies voor optische singlemode-vezels. De bereikte demping is niet hoger dan 0,3 dB. De connectoren kunnen worden gebruikt in alle optische netwerken waar een UPC-connector nodig is. Ze zijn geschikt voor optische bekabeling in primaire/secundaire/tertiaire bekabelingen en voor gebruik in FTTx-netwerken.

LWL veldstekkers zijn speciaal ontworpen voor een snelle en eenvoudige aansluiting van glasvezel op locatie. Voor ongecompliceerde snelle reparaties aan bestaande installaties en voor nieuwe installaties, bijvoorbeeld voor interne Fttx-bekabeling.

- Stekkertype: SC
- Polijsttype: UPC
- Vezelmodus: 9/125µm Singlemode
- Ferrule: keramisch (2,5mm)
- Aansluitdemping ≤0.2dB
- Retourverlies ≥50dB
- Kabeldiameter: 0.9/2.0/3.0mm
- Productkleur: zwart, blauw
- Opslagtemperatuur: -40 tot 85 °C
- Bedrijfstemperatuur: -20 tot 75°C
- Afmetingen: 55mm lengte

Package contents

- 10 x SC/UPC glasvezelkabel stekker

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1000	5.05	26.00	32.00	46.00	38,272.00
Packaging Unit Inside	100	0.51	7.80	12.00	15.00	1,404.00
Packaging Unit Single	10	0.05	1.50	7.10	14.50	154.43
Net single without Packaging	1	0.00	56.50	1.00	1.00	0.00

More images:



